

# HOW TO MAKE your own PLUGINS in WordPress

Ένας ολοκληρωμένος οδηγός για να  
γίνετε εύκολα ένας προγραμματιστής  
WordPress plugin

By Vangelis Kakouras - [www.studiowdev.click](http://www.studiowdev.click)

## Πρόλογος

Αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν τα δικά τους προσαρμοσμένα πρόσθετα WordPress. Είτε είστε ένας έμπειρος προγραμματιστής που αναζητά μια ανανέωση, είτε ένας αρχάριος που μόλις ξεκίνησε με το WordPress, αυτός ο οδηγός θα σας βοηθήσει να αναπτύξετε τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τα δικά σας πρόσθετα WordPress με ευκολία.

Θα καλύψουμε τα πάντα, από τα βασικά της ανάπτυξης πρόσθετων WordPress μέχρι προχωρημένα θέματα όπως η ασφάλεια και η βελτιστοποίηση. Θα μάθετε πώς να γράφετε καθαρό κώδικα, να δημιουργείτε προσαρμοσμένες διεπαφές και να επεκτείνετε υπάρχοντα πρόσθετα. Θα εξετάσουμε επίσης πώς να αποσφαλματώνετε και να αντιμετωπίζετε προβλήματα στα πρόσθετά σας και θα σας δώσω συμβουλές για το πώς να βεβαιωθείτε ότι τα πρόσθετά σας είναι ασφαλή και αποδίδουν καλά.

Στο τέλος αυτού του ηλεκτρονικού βιβλίου, θα έχετε τις δεξιότητες και τις γνώσεις που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρόσθετα WordPress. Έτσι, μη φοβάστε να κάνετε το βήμα και να αρχίσετε να προγραμματίζετε - άλλωστε, ποιο είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί; Να καταλήξετε με έναν ιστότοπο που χρειάζεται ένα πρόσθετο για να τον διορθώσετε!

*Vangelis Kakouras*

ΑΘΗΝΑ - Φεβρουάριος 2023

\* Αφιερωμένο σε όλους τους εισηγητές πληροφορικής στο ΔΙΕΚ Μαρκοπούλου για την προθυμία και το ενδιαφέρον τους να με οδηγήσουν σε αυτό το όμορφο ταξίδι μάθησης μαζί με όλους τους συμφοιτητές της τάξης 2023.

## Περιεχόμενα

[Πρόλογος](#)

[Αντί Προ-Εισαγωγής](#)

### [Εισαγωγή](#)

[Τι είναι ένα πρόσθετο WordPress \(plugin\)](#)

[Γιατί να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο WordPress](#)

[Ποιοι πρέπει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο](#)

[Τι θα μάθετε](#)

### [Ρύθμιση του περιβάλλοντος development](#)

[Κατανόηση της διαδικασίας development ενός WordPress Plugin](#)

[Εγκαθιστώντας ένα τοπικό περιβάλλον development](#)

[Ρύθμιση ενός χώρου εργασίας για τό development](#)

[Κατανόηση της ανατομίας ενός WordPress plugin](#)

### [Δημιουργώντας το πρώτο σας plugin WordPress](#)

[Γράφοντας την επικεφαλίδα του plugin](#)

[Δημιουργία ενός νέου αρχείου plugin](#)

[Γράφοντας την πρώτη συνάρτηση του plugin σας](#)

[Κάνοντας testing στο plugin](#)

### [Προσθήκη λειτουργικότητας στο plugin σας](#)

[Κατανόηση των ενεργειών και των φίλτρων του WordPress](#)

[Προσθήκη ρυθμίσεων στο plugin σας](#)

[Δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων δημοσιεύσεων](#)

[Προσθήκη metaboxes στον επεξεργαστή δημοσιεύσεων](#)

[Εργασία με προσαρμοσμένα πεδία](#)

### [Αλληλεπίδραση με τον χρήστη και front-end development](#)

[Κατανόηση της ιεραρχίας προτύπων \(templates\) WordPress](#)

[Δημιουργία shortcodes](#)

[Χρήση ετικετών προτύπου \(template tags\)](#)

[Δημιουργία προσαρμοσμένων σελίδων \(custom pages\)](#)

[Ενσωμάτωση με JavaScript και jQuery](#)

### [Διασφάλιση του WordPress Plugin σας](#)

[Κατανόηση της ασφάλειας του WordPress](#)

[Προστασία από επιθέσεις XSS](#)

[Διασφάλιση των δεδομένων του plugin σας](#)

[Βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση των plugins του WordPress](#)

### [Βελτιστοποίηση του Plugin σας για απόδοση](#)

[Κατανόηση της βελτιστοποίησης των επιδόσεων του WordPress](#)



[Ελαχιστοποίηση των αιτημάτων \(requests\) HTTP](#)  
[Βελτιστοποίηση ερωτημάτων \(queries\) βάσης δεδομένων](#)  
[Χρήση προσωρινής αποθήκευσης \(caching\) για βελτίωση της απόδοσης](#)

#### [Deployment και διανομή του WordPress plugin σας](#)

[Προετοιμάζοντας το plugin σας για διανομή](#)  
[Δημιουργία ενός αρχείου readme](#)  
[Υποβολή του plugin σας στο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress](#)  
[Διανομή του plugin σας μέσω άλλων καναλιών](#)

#### [Συμπεράσματα](#)

[Περίληψη όσων μάθατε](#)  
[Τα επόμενα βήματα](#)  
[Πρόσθετες πηγές-πόροι \(resources\)](#)  
[Τελευταίες σκέψεις](#)

#### [Προσαρτήματα](#)

##### [Παραδείγματα & οδηγίες για έτοιμα plugins WordPress με κώδικα](#)

- [1. Κώδικας για ένα απλό caching Wordpress plugin](#)
- [2. Κώδικας για ένα απλό performance Wordpress plugin](#)
- [3. Κώδικας για ένα απλό SEO optimization plugin στη WordPress.](#)
- [4. Κώδικας για ένα απλό Backup and Recovery Wordpress plugin](#)
- [5. Κώδικας για ένα Image Optimization Wordpress plugin](#)
- [6. Κώδικας για ένα Analytics and Tracking Wordpress plugin](#)
- [7. Κώδικας για ένα απλό Security and Protection Wordpress plugin](#)
- [8. Κώδικας για ένα Greetings Wordpress plugin](#)
- [9. Κώδικας για ένα plugin που adds custom widgets στο dashboard του WordPress](#)
- [10. Κώδικας για ένα plugin που προσθέτει ένα responsive full-screen slider με προσαρμοσμένες εικόνες και λεζάντες](#)
- [11. Κώδικας ενός plugin που adds a custom post type for "Books" και εμφανίζει τα τελευταία Books στο front-end της ιστοσελίδας](#)
- [12. Κώδικας για ένα plugin που προσθέτει ένα custom footer message σε όλες τις σελίδες του website](#)
- [13. Κώδικας για ένα plugin που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν add and customize a contact form](#)
- [14. Κώδικας για ένα βασικό social sharing button plugin](#)

##### [Πρακτικές οδηγίες](#)

[Βήματα για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση και τη λειτουργία ενός πρόσθετου WordPress](#)  
[Τα αρχεία ενός plugin](#)  
[Η ανατομία και η δομή του WordPress plugin](#)  
[Τι περιλαμβάνεται στο αρχείο .zip ενός plugin του Wordpress](#)



[Τα στοιχεία που τυπικά περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο .zip κατά τη δημιουργία ενός plugin WordPress](#)

[Παραδείγματα για κάθε ένα από τα κύρια αρχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο .zip για ένα plugin Wordpress](#)


## Αντί Προ-Εισαγωγής

Δεν έχει άμεση σχέση με το αντικείμενο του βιβλίου, αλλά είναι ένα ξεκάθαρο χαρακτηριστικό στην επιστήμη της Πληροφορικής, για την εποχή μας.

Η παρακάτω εικόνα χρειάστηκε μόλις 5 δευτερόλεπτα για να ετοιμαστεί σε ένα AI (Artificial intelligence) μηχανής Stable Diffusion.

Οι εξελίξεις στους επόμενους μήνες/χρόνια μέσω AI θα είναι καταγιστικές και σίγουρα θα επηρεάσουν αν όχι τα πάντα στη ζωή μας, το τρόπο δημιουργίας ιστοσελίδων.





## Εισαγωγή

### Τι είναι ένα πρόσθετο WordPress (plugin)

Ένα πρόσθετο WordPress είναι ένα κομμάτι λογισμικού που επεκτείνει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας WordPress. Το WordPress είναι ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιείται ευρέως για τη δημιουργία ιστοτόπων και ιστολογίων. Ενώ ο πυρήνας της πλατφόρμας WordPress παρέχει ένα βασικό σύνολο λειτουργιών, τα πρόσθετα επιτρέπουν στους χρήστες να προσθέτουν προσαρμοσμένη λειτουργικότητα στους ιστότοπους τους, όπως η προσθήκη φορμών επικοινωνίας, η δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων αναρτήσεων ή η ενσωμάτωση με άλλες υπηρεσίες.

Τα plugins του WordPress είναι γραμμένα σε PHP και χρησιμοποιούν τα API του WordPress για να αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα. Είναι εύκολο να εγκατασταθούν και να χρησιμοποιηθούν και μπορούν να βρεθούν στο επίσημο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress ή σε άλλους ιστότοπους.

Τα πρόσθετα μπορεί να είναι δωρεάν ή επί πληρωμή και μπορεί να κυμαίνονται από απλά και απλοϊκά έως πολύπλοκα και πλούσια σε χαρακτηριστικά. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση μιας μεγάλης ποικιλίας εργασιών, όπως η προσθήκη μέτρων ασφαλείας, η βελτιστοποίηση της απόδοσης του ιστότοπου ή η δημιουργία προσαρμοσμένων εμπειριών χρήστη.



Ένα από τα δυνατά σημεία του WordPress είναι η δυνατότητα επέκτασης της λειτουργικότητάς του μέσω πρόσθετων προγραμμάτων. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσαρμοσμένες λύσεις για τις συγκεκριμένες ανάγκες τους, χωρίς να χρειάζεται να τροποποιήσουν τον πυρήνα της πλατφόρμας WordPress, καθιστώντας εύκολη την αναβάθμιση σε νέες εκδόσεις χωρίς να χάνεται η προσαρμοσμένη λειτουργικότητα.

Συνοπτικά, ένα πρόσθετο WordPress είναι ένα στοιχείο λογισμικού που επεκτείνει τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας WordPress και παρέχει προσαρμοσμένα χαρακτηριστικά και λειτουργίες για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών.

## Γιατί να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο WordPress

Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους κάποιος μπορεί να επιλέξει να δημιουργήσει ένα πρόσθετο WordPress:

**Επέκταση της λειτουργικότητας:** Τα πρόσθετα σας επιτρέπουν να προσθέσετε προσαρμοσμένη λειτουργικότητα στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο για να ενσωματώσετε τον ιστότοπό σας με μια συγκεκριμένη υπηρεσία, να προσθέσετε προσαρμοσμένους τύπους αναρτήσεων ή να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες.

**Επίλυση ενός προβλήματος:** Μπορεί να έχετε αντιμετωπίσει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα ή περιορισμό με τον ιστότοπό σας, το οποίο μπορείτε να επιλύσετε δημιουργώντας ένα πρόσθετο. Δημιουργώντας ένα πρόσθετο, μπορείτε να λύσετε το δικό σας πρόβλημα και ενδεχομένως να βοηθήσετε άλλους που έχουν το ίδιο πρόβλημα.

**Βελτιώνετε την εμπειρία χρήστη:** Τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση της εμπειρίας του χρήστη στον ιστότοπό σας. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο για να προσθέσετε κουμπιά Social Media sharing, να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες φόρμες ή να προσθέσετε ένα προσαρμοσμένο σύστημα σύνδεσης.

**Να κερδίστε χρήματα:** Αν έχετε τις δεξιότητες να δημιουργήσετε πρόσθετα υψηλής ποιότητας, μπορείτε να τα πουλήσετε στο επίσημο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress ή σε άλλες αγορές. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να κερδίσετε χρήματα και να επιδείξετε τις δεξιότητές σας στο development.

**Ευκαιρία μάθησης:** Η δημιουργία ενός πρόσθετου WordPress μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετική ευκαιρία εκμάθησης. Μπορείτε να μάθετε σχετικά με την ανάπτυξη του



WordPress, τον προγραμματισμό PHP και άλλες δεξιότητες ανάπτυξης ιστού, ενώ δημιουργείτε ένα χρήσιμο εργαλείο για τον εαυτό σας ή για άλλους.

**Συμβάλλετε στην κοινότητα του WordPress:** Το WordPress είναι λογισμικό ανοικτού κώδικα και η δημιουργία ενός πρόσθετου είναι ένας τρόπος να συνεισφέρετε στην κοινότητα και να βοηθήσετε άλλους. Το να μοιραστείτε το πρόσθετό σας με άλλους μπορεί να βοηθήσει να γίνει η πλατφόρμα WordPress ακόμη καλύτερη.

Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός πρόσθετου WordPress μπορεί να προσφέρει ποικίλα οφέλη, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας επέκτασης της λειτουργικότητας, επίλυσης συγκεκριμένων προβλημάτων, βελτίωσης της εμπειρίας του χρήστη, κέρδους, παροχής ευκαιρίας εκμάθησης και συμβολής στην κοινότητα του WordPress.

## Ποιοι πρέπει να διαβάσουν αυτό το βιβλίο

Αυτό το βιβλίο απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τη δημιουργία plugins του WordPress. Είναι ιδανικό για:

**WordPress Developers:** Αν είστε προγραμματιστής WordPress και θέλετε να επεκτείνετε τις δεξιότητές σας και να προσθέσετε προσαρμοσμένη λειτουργικότητα στον ιστότοπό σας, αυτό το βιβλίο θα σας παρέχει έναν ολοκληρωμένο οδηγό για τη δημιουργία πρόσθετων προγραμμάτων.

**Επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων:** Εάν είστε ιδιοκτήτης μιας μικρής επιχείρησης ή ενός ιστότοπου, μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες λύσεις για να καλύψετε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Αυτό το βιβλίο θα σας δείξει πώς να δημιουργείτε πρόσθετα για την επίλυση προβλημάτων και την προσθήκη προσαρμοσμένης λειτουργικότητας στον ιστότοπό σας.

**Προγραμματιστές PHP:** Αν είστε προγραμματιστής PHP και θέλετε να μάθετε περισσότερα για την ανάπτυξη του WordPress, αυτό το βιβλίο θα σας δώσει τα θεμέλια που χρειάζεστε για να αρχίσετε να δημιουργείτε πρόσθετα για την πλατφόρμα.

**Σχεδιαστές ιστοσελίδων:** Εάν είστε σχεδιαστής ιστοσελίδων που επιθυμείτε να επεκτείνετε τις δεξιότητές σας και να προσθέσετε προσαρμοσμένη λειτουργικότητα στις ιστοσελίδες των πελατών σας, αυτό το βιβλίο θα σας παρέχει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε πρόσθετα WordPress.

**Φοιτητές και εκπαιδευτικοί:** Αν είστε φοιτητής ή εκπαιδευτικός που επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την ανάπτυξη του WordPress, αυτό το βιβλίο παρέχει έναν





ολοκληρωμένο οδηγό για τη δημιουργία πρόσθετων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο μάθησης ή ως μέρος της διδακτέας ύλης ενός μαθήματος.

Συνοπτικά, το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται να δημιουργήσουν πρόσθετα για το WordPress, συμπεριλαμβανομένων των προγραμματιστών WordPress, των επιχειρηματιών, των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, των προγραμματιστών PHP, των σχεδιαστών ιστοσελίδων, των φοιτητών και των εκπαιδευτικών.

## Τι θα μάθετε

Σε αυτό το βιβλίο, θα μάθετε για τα ακόλουθα θέματα που σχετίζονται με τη δημιουργία πρόσθετων προγραμμάτων για το WordPress:

**Εισαγωγή στα πρόσθετα του WordPress:** Θα μάθετε για τα βασικά στοιχεία των plugins του WordPress, όπως τι είναι και γιατί είναι χρήσιμα. Θα μάθετε επίσης για την αρχιτεκτονική των πρόσθετων του WordPress και τον τρόπο με τον οποίο τα πρόσθετα αλληλεπιδρούν με την κεντρική πλατφόρμα.

**Ρύθμιση του περιβάλλοντος development:** Θα μάθετε πώς να ρυθμίζετε ένα περιβάλλον ανάπτυξης για τη δημιουργία πρόσθετων του WordPress, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης και διαμόρφωσης του απαραίτητου λογισμικού.

**Δημιουργία του πρώτου σας πρόσθετου:** Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε ένα βασικό πρόσθετο του WordPress και θα κατανοήσετε τα διάφορα στοιχεία που συνθέτουν ένα πρόσθετο, συμπεριλαμβανομένης της επικεφαλίδας του πρόσθετου, των άγκιστρων ενεργοποίησης και απενεργοποίησης και πολλά άλλα.

**Χρήση των ενεργειών και των φίλτρων του WordPress:** Θα μάθετε για το API ενεργειών και φίλτρων του WordPress, το οποίο σας επιτρέπει να τροποποιείτε τη συμπεριφορά της πλατφόρμας και να προσθέτετε προσαρμοσμένη λειτουργικότητα.

**Εργασία με τη βάση δεδομένων του WordPress:** Θα μάθετε πώς να αλληλεπιδράτε με τη βάση δεδομένων του WordPress για την αποθήκευση και ανάκτηση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας προσαρμοσμένων πινάκων και της χρήσης του API της βάσης δεδομένων του WordPress.

**Προσθήκη ρυθμίσεων και επιλογών:** Θα μάθετε πώς να προσθέτετε ρυθμίσεις και επιλογές στο πρόσθετό σας, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόζουν τη λειτουργικότητα του πρόσθετού σας.



**Δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων δημοσιεύσεων:** Θα μάθετε πώς να δημιουργείτε προσαρμοσμένους τύπους δημοσιεύσεων, οι οποίοι σας επιτρέπουν να επεκτείνετε τον προεπιλεγμένο τύπο δημοσιεύσεων του WordPress και να δημιουργείτε προσαρμοσμένους τύπους περιεχομένου.

**Ενσωμάτωση με άλλες υπηρεσίες:** Θα μάθετε πώς να ενσωματώνετε το πρόσθετό σας με άλλες υπηρεσίες, όπως API ή υπηρεσίες ιστού, για να παρέχετε πρόσθετη λειτουργικότητα.

**Αποσφαλμάτωση και αντιμετώπιση προβλημάτων:** Θα μάθετε για τις συνήθεις τεχνικές εντοπισμού σφαλμάτων και αντιμετώπισης προβλημάτων για πρόσθετα του WordPress, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του αρχείου καταγραφής σφαλμάτων του WordPress και της σταθεράς WP\_DEBUG.

**Ανάπτυξη του plugin σας:** Θα μάθετε για τις διάφορες επιλογές για την ανάπτυξη του πρόσθετου σας, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής του στο επίσημο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress και της πώλησής του σε άλλες αγορές.

Μέχρι το τέλος αυτού του βιβλίου, θα έχετε τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να δημιουργήσετε τα δικά σας προσαρμοσμένα πρόσθετα WordPress, από τα βασικά της ανάπτυξης πρόσθετων μέχρι την ενσωμάτωση με άλλες υπηρεσίες και την ανάπτυξη του πρόσθετου σας στον κόσμο.

# Ρύθμιση του περιβάλλοντος development

## Κατανόηση της διαδικασίας development ενός WordPress Plugin



Η διαδικασία ανάπτυξης του πρόσθετου WordPress περιλαμβάνει διάφορα βασικά βήματα, όπως ο σχεδιασμός, η κωδικοποίηση, η δοκιμή και η ανάπτυξη του πρόσθετου σας. Η κατανόηση κάθε βήματος της διαδικασίας είναι ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία πρόσθετων εφαρμογών υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σας.

**Σχεδιασμός:** Το πρώτο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης του πρόσθετου είναι ο σχεδιασμός του πρόσθετου σας. Θα πρέπει να καθορίσετε ποιο πρόβλημα θέλετε να λύσετε ή ποια λειτουργικότητα θέλετε να προσθέσετε, καθώς και ποια χαρακτηριστικά θέλετε να συμπεριλάβετε. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό επειδή σας βοηθά να καθορίσετε το πεδίο εφαρμογής του πρόσθετου σας και σας βοηθά να ιεραρχήσετε τις εργασίες ανάπτυξης.

**Κωδικοποίηση:** Μόλις σχεδιάσετε το πρόσθετό σας, μπορείτε να ξεκινήσετε τον προγραμματισμό. Κατά τη διάρκεια αυτού του βήματος, θα γράψετε τον κώδικα για το πρόσθετό σας χρησιμοποιώντας PHP, HTML, CSS και JavaScript. Είναι σημαντικό να γράψετε καθαρό, καλά τεκμηριωμένο κώδικα που ακολουθεί τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη πρόσθετων του WordPress.

**Δοκιμές:** Αφού κωδικοποιήσετε το πρόσθετό σας, θα πρέπει να το δοκιμάσετε διεξοδικά για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως προβλέπεται. Θα πρέπει να δοκιμάσετε το πρόσθετό σας σε διαφορετικές εκδόσεις του WordPress και με διαφορετικά θέματα και



πρόσθετα για να διασφαλίσετε τη συμβατότητα. Θα πρέπει επίσης να δοκιμάσετε το πρόσθετό σας για ευπάθειες ασφαλείας και προβλήματα απόδοσης.

**Πρώθηση:** Μόλις ολοκληρώσετε τα στάδια κωδικοποίησης και δοκιμής, μπορείτε να προωθήσετε το πρόσθετό σας. Μπορείτε είτε να διαθέσετε το πρόσθετό σας για λήψη στο επίσημο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress είτε να το πουλήσετε σε άλλες αγορές. Πριν από την ανάπτυξη του πρόσθετου σας, θα πρέπει επίσης να γράψετε τεκμηρίωση για να βοηθήσετε τους χρήστες να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν και να εγκαθιστούν το πρόσθετο σας.

**Συντήρηση:** Μετά την ανάπτυξη του πρόσθετου σας, είναι σημαντικό να συνεχίσετε να το συντηρείτε και να το ενημερώνετε. Θα πρέπει να ανταποκρίνεστε στα σχόλια των χρηστών και στις αναφορές σφαλμάτων, καθώς και να κάνετε τις απαραίτητες ενημερώσεις για να διατηρήσετε το πρόσθετό σας συμβατό με τις νέες εκδόσεις του WordPress.

Εν κατακλείδι, η διαδικασία ανάπτυξης πρόσθετου WordPress περιλαμβάνει διάφορα βασικά βήματα, όπως ο σχεδιασμός, η κωδικοποίηση, η δοκιμή, η προώθηση και η συντήρηση. Ακολουθώντας κάθε βήμα της διαδικασίας και δίνοντας προσοχή στη λεπτομέρεια, μπορείτε να δημιουργήσετε πρόσθετα υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών σας και βελτιώνουν τη λειτουργικότητα της πλατφόρμας WordPress.

## Εγκαθιστώντας ένα τοπικό περιβάλλον development

Ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Σας επιτρέπει να δοκιμάζετε και να αποσφαλματώνετε το πρόσθετό σας στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειάζεστε έναν ζωντανό ιστότοπο. Η ρύθμιση ενός τοπικού περιβάλλοντος ανάπτυξης είναι σχετικά απλή και περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα:

**Εγκατάσταση ενός διακομιστή ιστού (Web server):** Θα χρειαστείτε έναν διακομιστή ιστού για να φιλοξενήσετε την τοπική σας εγκατάσταση WordPress. Οι δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν τον Apache και το Nginx και μπορείτε να τους εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας έναν διαχειριστή πακέτων, όπως το Homebrew στο macOS ή το XAMPP στα Windows.

**Εγκατάσταση της PHP:** Το WordPress είναι γραμμένο σε PHP, οπότε θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε μια έκδοση PHP που είναι συμβατή με την έκδοση του WordPress για την οποία αναπτύσσεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριστή πακέτων όπως το





Homebrew στο macOS ή την εγκατάσταση XAMPP στα Windows για να εγκαταστήσετε την PHP.

**Εγκατάσταση μιας βάσης δεδομένων:** Το WordPress χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων για την αποθήκευση περιεχομένου και ρυθμίσεων, οπότε θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε ένα σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων όπως η MySQL ή η MariaDB. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριστή πακέτων όπως το Homebrew στο macOS ή την εγκατάσταση XAMPP στα Windows για να εγκαταστήσετε τη βάση δεδομένων.

**Εγκατάσταση του WordPress:** Αφού εγκαταστήσετε τον διακομιστή ιστού, την PHP και τη βάση δεδομένων, μπορείτε να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε το WordPress στο τοπικό σας περιβάλλον ανάπτυξης. Μπορείτε είτε να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του WordPress από τον επίσημο ιστότοπο είτε να χρησιμοποιήσετε έναν διαχειριστή πακέτων όπως το Homebrew στο macOS για να το εγκαταστήσετε.

**Διαμόρφωση του WordPress:** Μετά την εγκατάσταση του WordPress, θα πρέπει να το διαμορφώσετε, ρυθμίζοντας τη βάση δεδομένων και δημιουργώντας ένα αρχείο `wp-config.php` με τα διαπιστευτήρια της βάσης δεδομένων σας. Θα χρειαστεί επίσης να ρυθμίσετε έναν εικονικό κεντρικό υπολογιστή για το τοπικό σας περιβάλλον ανάπτυξης, ο οποίος σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στην τοπική σας εγκατάσταση WordPress χρησιμοποιώντας μια διεύθυνση URL.

**Εγκατάσταση ενός επεξεργαστή κώδικα (code editor):** Τέλος, θα χρειαστείτε έναν επεξεργαστή κώδικα για να γράφετε και να επεξεργάζεστε τα plugins του WordPress σας. Οι δημοφιλείς επιλογές περιλαμβάνουν το Sublime Text, το Atom και το Visual Studio Code.

Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός τοπικού περιβάλλοντος ανάπτυξης αποτελεί βασικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον ανάπτυξης στον υπολογιστή σας, επιτρέποντάς σας να δοκιμάζετε και να αποσφαλματώνετε τα πρόσθετά σας πριν τα αναπτύξετε σε έναν ζωντανό ιστότοπο.

## Ρύθμιση ενός χώρου εργασίας για τό development

Ο χώρος εργασίας ανάπτυξης είναι το περιβάλλον στο οποίο θα γράφετε, θα δοκιμάζετε και θα διορθώνετε το πρόσθετο WordPress σας. Η δημιουργία ενός χώρου εργασίας ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων, καθώς θα σας βοηθήσει να παραμείνετε οργανωμένοι και αποτελεσματικοί καθώς εργάζεστε. Ακολουθούν τα βασικά βήματα που αφορούν τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας ανάπτυξης:

**Επιλέξτε έναν επεξεργαστή κώδικα (code editor):** Ένας επεξεργαστής κώδικα είναι μια εφαρμογή λογισμικού που σας επιτρέπει να γράφετε, να επεξεργάζεστε και να αποσφαλματώνετε κώδικα. Όταν επιλέγετε έναν επεξεργαστή κώδικα, λάβετε υπόψη παράγοντες όπως η υποστήριξη γλώσσας, οι δυνατότητες αποσφαλμάτωσης και η ευκολία χρήσης. Οι δημοφιλείς επεξεργαστές κώδικα για την ανάπτυξη πρόσθετων WordPress περιλαμβάνουν το Sublime Text, το Atom και το Visual Studio Code.

**Εγκαταστήστε λογισμικό ελέγχου έκδοσης (version control):** Το λογισμικό ελέγχου έκδοσης χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση των αλλαγών στον κώδικά σας και τη συνεργασία με άλλους. Οι δημοφιλείς επιλογές για τον έλεγχο εκδόσεων περιλαμβάνουν το Git και το SVN. Η χρήση λογισμικού ελέγχου εκδόσεων σας επιτρέπει να επιστρέψετε σε προηγούμενες εκδόσεις του κώδικά σας, αν χρειαστεί, και διευκολύνει τη συνεργασία με άλλους σε ένα πρόσθετο.

**Δημιουργήστε ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης:** Όπως περιγράφηκε προηγουμένως, ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης αποτελεί κρίσιμο μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Με τη δημιουργία ενός τοπικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, μπορείτε να δοκιμάζετε και να αποσφαλματώνετε το πρόσθετό σας στον υπολογιστή σας, χωρίς να χρειάζεστε έναν ζωντανό ιστότοπο.

**Δημιουργήστε ένα boilerplate για το πρόσθετο:** Ένα boilerplate πρόσθετου είναι ένα πρότυπο που παρέχει ένα σημείο εκκίνησης για την ανάπτυξη του πρόσθετου σας. Περιλαμβάνει μια βασική δομή αρχείων, κοινές λειτουργίες και τεκμηρίωση για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε γρήγορα. Υπάρχουν διάφορα προϋπάρχοντα boilerplates για πρόσθετα διαθέσιμα στο διαδίκτυο που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ή μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας.

**Δημιουργήστε ένα σχέδιο ανάπτυξης:** Ένα σχέδιο ανάπτυξης περιγράφει τα βήματα που θα ακολουθήσετε για να δημιουργήσετε το πρόσθετό σας και το χρονοδιάγραμμα για κάθε βήμα. Ένα σχέδιο ανάπτυξης σας βοηθά να παραμείνετε συγκεντρωμένοι και οργανωμένοι και μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να επικοινωνήσετε την πρόοδό σας με άλλους.

**Διατηρήστε τον χώρο εργασίας σας οργανωμένο:** Τέλος, είναι σημαντικό να διατηρείτε το χώρο εργασίας σας οργανωμένο καθώς αναπτύσσετε το πρόσθετό σας. Χρησιμοποιήστε σαφή και περιγραφικά ονόματα αρχείων και φακέλων και διατηρήστε τον κώδικά σας καλά τεκμηριωμένο. Η οργάνωση του χώρου εργασίας σας θα σας βοηθήσει να παραμείνετε αποδοτικοί και θα διευκολύνει την αποσφαλμάτωση του πρόσθετου σας, αν χρειαστεί.

Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός χώρου εργασίας ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα περιβάλλον που θα σας βοηθήσει να παραμείνετε

οργανωμένοι, αποτελεσματικοί και συγκεντρωμένοι καθώς αναπτύσσετε το πρόσθετό σας.

## Κατανόηση της ανατομίας ενός WordPress plugin



Η ανατομία ενός πρόσθετου WordPress αναφέρεται στη δομή και την οργάνωσή του, συμπεριλαμβανομένων των διαφόρων αρχείων και στοιχείων που το αποτελούν. Η κατανόηση της ανατομίας ενός πρόσθετου WordPress είναι σημαντική για την ανάπτυξη πρόσθετων, καθώς σας βοηθά να κατανοήσετε πώς κατασκευάζονται τα πρόσθετα WordPress και πώς αλληλεπιδρούν με την πλατφόρμα WordPress. Ακολουθούν τα βασικά στοιχεία της ανατομίας ενός πρόσθετου WordPress:

**Επικεφαλίδα του αρχείου του πρόσθετου (file header):** Η επικεφαλίδα του αρχείου πρόσθετου είναι ένα μπλοκ πληροφοριών που βρίσκεται στην κορυφή του κύριου αρχείου πρόσθετου. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του πρόσθετου, του συγγραφέα, της έκδοσης και της περιγραφής. Η επικεφαλίδα του αρχείου πρόσθετου είναι σημαντική επειδή βοηθά το WordPress να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται το πρόσθετο.

**Συναρτήσεις:** Οι συναρτήσεις είναι τμήματα κώδικα που εκτελούν συγκεκριμένες εργασίες. Στα πρόσθετα του WordPress, οι συναρτήσεις χρησιμοποιούνται για την επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας ή την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών. Οι συναρτήσεις πρέπει να είναι καλά τεκμηριωμένες και πρέπει να είναι οργανωμένες και δομημένες με τρόπο που να καθιστά εύκολο να κατανοηθεί τι κάνουν και πώς λειτουργούν.

**Άγκιστρα δράσης (Action hooks):** Τα άγκιστρα δράσης είναι άγκιστρα στην πλατφόρμα WordPress που σας επιτρέπουν να προσθέσετε προσαρμοσμένο κώδικα ή λειτουργίες σε συγκεκριμένα σημεία του κύκλου ζωής της πλατφόρμας. Τα άγκιστρα δράσης χρησιμοποιούνται για την επέκταση της λειτουργικότητας της πλατφόρμας και αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress.

**Άγκιστρα φίλτρου (Filter hooks):** Τα άγκιστρα φίλτρου είναι άγκιστρα στην πλατφόρμα WordPress που σας επιτρέπουν να τροποποιείτε τα δεδομένα που εμφανίζονται στον ιστότοπο. Τα άγκιστρα φίλτρου χρησιμοποιούνται για την αλλαγή της εξόδου της πλατφόρμας και αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων WordPress.

**Ετικέτες προτύπων (Template tags):** Οι ετικέτες προτύπων είναι λειτουργίες του WordPress που χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση περιεχομένου σε έναν ιστότοπο. Οι ετικέτες προτύπων χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση και την εμφάνιση πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων και αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων WordPress.

**Σελίδες ρυθμίσεων (Setting pages):** Οι σελίδες ρυθμίσεων χρησιμοποιούνται για τη διαχείριση της διαμόρφωσης και των ρυθμίσεων ενός πρόσθετου WordPress. Οι σελίδες ρυθμίσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό επιλογών, τη διαχείριση λογαριασμών χρηστών ή την παροχή πληροφοριών στον χρήστη.

**CSS και JavaScript:** Οι CSS και η JavaScript χρησιμοποιούνται για τη διαμόρφωση και την προσθήκη διαδραστικότητας σε ένα πρόσθετο WordPress. Τα CSS και η JavaScript αρχεία θα πρέπει να είναι καλά οργανωμένα και διαχωρισμένα από τον κύριο κώδικα του πρόσθετου και θα πρέπει να φορτώνονται με τρόπο που να μην έρχονται σε σύγκρουση με άλλα πρόσθετα ή την πλατφόρμα WordPress.

Εν κατακλείδι, η κατανόηση της ανατομίας ενός πρόσθετου WordPress είναι σημαντική για την ανάπτυξη πρόσθετων. Με την κατανόηση των διαφόρων συστατικών ενός πρόσθετου, μπορείτε να δημιουργήσετε καλά δομημένα και οργανωμένα πρόσθετα που είναι εύκολα κατανοητά και συντηρήσιμα.

## Δημιουργώντας το πρώτο σας plugin WordPress

### Γράφοντας την επικεφαλίδα του plugin

Η επικεφαλίδα του πρόσθετου είναι ένα κρίσιμο μέρος ενός πρόσθετου WordPress, καθώς παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο στην πλατφόρμα WordPress. Η





επικεφαλίδα του πρόσθετου βρίσκεται στην κορυφή του κύριου αρχείου του πρόσθετου και χρησιμοποιείται από το WordPress για την αναγνώριση και τη διαχείριση του πρόσθετου. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συγγραφή της επικεφαλίδας του πρόσθετου:

**Απαιτούμενες πληροφορίες:** Η επικεφαλίδα του πρόσθετου πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

**Plugin Name:** Το όνομα του plugin.

**Plugin URI:** Το URL του plugin's homepage.

**Description:** Μια σύντομη περιγραφή του τί κάνει το plugin.

**Version:** Τον αριθμό έκδοσης του plugin.

**Author:** Το όνομα του συγγραφέα του plugin.

**Author URI:** Τη URL της ιστοσελίδας του συγγραφέα.

**Standard format:** Η επικεφαλίδα του πρόσθετου θα πρέπει να είναι γραμμένη σε τυποποιημένη μορφή, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:

```
<?php
/*
Plugin Name: [Plugin Name]
Plugin URI: [Plugin URI]
Description: [Description]
Version: [Version]
Author: [Author]
Author URI: [Author URI]
*/
```

**Κωδικοποίηση:** Το plugin header πρέπει να κωδικοποιείται με UTF-8, καθώς αυτή είναι η τυπική κωδικοποίηση που χρησιμοποιείται από το WordPress.

**Σωστός σχολιασμός:** Η επικεφαλίδα του πρόσθετου θα πρέπει να σχολιάζεται σωστά, χρησιμοποιώντας τη σύνταξη που φαίνεται παραπάνω, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι εύκολα αναγνώσιμη και κατανοητή.

**Συνέπεια:** Είναι σημαντικό να χρησιμοποιείτε μια συνεπή και τυποποιημένη μορφή για την επικεφαλίδα του πρόσθετου, ώστε να είναι εύκολο για άλλους προγραμματιστές και χρήστες να κατανοήσουν το πρόσθετο και τις πληροφορίες του.

Γράφοντας σωστά την επικεφαλίδα του πρόσθετου, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το πρόσθετό σας αναγνωρίζεται και διαχειρίζεται σωστά από την πλατφόρμα WordPress. Επιπλέον, η ύπαρξη μιας καλά γραμμένης επικεφαλίδας πρόσθετου μπορεί να διευκολύνει

τους χρήστες και τους προγραμματιστές να κατανοήσουν τον σκοπό και τις πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετό σας.

## Δημιουργία ενός νέου αρχείου plugin

Η δημιουργία ενός νέου αρχείου πρόσθετου είναι το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη ενός πρόσθετου WordPress. Το αρχείο πρόσθετου χρησιμεύει ως το κύριο σημείο εισόδου για το πρόσθετό σας και χρησιμοποιείται για την οργάνωση και τη διαχείριση όλου του κώδικα και της λειτουργικότητας που συνθέτουν το πρόσθετό σας. Ακολουθεί ο τρόπος δημιουργίας ενός νέου αρχείου πρόσθετου:

**Επιλέξτε ένα μοναδικό όνομα:** Το πρώτο βήμα στη δημιουργία ενός νέου αρχείου πρόσθετου είναι να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα για το πρόσθετό σας. Το όνομα του προσθέτου σας θα πρέπει να είναι περιγραφικό και να αντικατοπτρίζει τον σκοπό και τη λειτουργικότητα του προσθέτου σας.

**Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο:** Αφού επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα για το πρόσθετό σας, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο για το πρόσθετό σας. Το αρχείο θα πρέπει να έχει επέκταση `.php` και θα πρέπει να αποθηκευτεί στον κατάλογο `wp-content/plugins` της εγκατάστασής σας στο WordPress (η αποθήκευση δεν αφορά τη φάση της κωδικοποίησης αλλά γίνεται αυτόματα στο παραπάνω κατάλογο όταν έχετε ολοκληρώσει το αρχείο `.zip` και προχωράτε στην εγκατάστασή του στα plugins του WordPress και την ενεργοποίησή του).

**Γράψτε την επικεφαλίδα του πρόσθετου:** Αφού δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο πρόσθετου, πρέπει να γράψετε την επικεφαλίδα του πρόσθετου. Η επικεφαλίδα του πρόσθετου παρέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετό σας και χρησιμοποιείται από το WordPress για την αναγνώριση και τη διαχείριση του πρόσθετου σας.

**Προσθέστε σχόλια:** Η προσθήκη σχολίων στο αρχείο του πρόσθετου σας μπορεί να σας βοηθήσει να κάνετε τον κώδικά σας πιο ευανάγνωστο και κατανοητό. Τα σχόλια είναι τμήματα κειμένου που περιγράφουν τον σκοπό και τη λειτουργικότητα του κώδικά σας και αγνοούνται από την πλατφόρμα WordPress όταν εκτελείται το πρόσθετό σας.

**Γράψτε τον κώδικα του πρόσθετου:** Αφού γράψετε την επικεφαλίδα του πρόσθετου και προσθέσετε σχόλια, μπορείτε να αρχίσετε να γράφετε τον κώδικα για το πρόσθετό σας. Ο κώδικας που θα γράψετε θα εξαρτηθεί από τη λειτουργικότητα και τον σκοπό του πρόσθετου σας, αλλά θα πρέπει να είναι καλά δομημένος και καλά σχολιασμένος, ώστε να είναι εύκολο να κατανοηθεί και να συντηρηθεί.



Εν κατακλείδι, η δημιουργία ενός νέου αρχείου πρόσθετου είναι ένα κρίσιμο βήμα στην ανάπτυξη ενός πρόσθετου WordPress. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο πρόσθετου που είναι σωστά δομημένο και που είναι έτοιμο να αναπτυχθεί και να επεκταθεί με τον προσαρμοσμένο κώδικα και τη λειτουργικότητά σας.

## Γράφοντας την πρώτη συνάρτηση του plugin σας

Η συγγραφή της πρώτης σας συνάρτησης του πρόσθετου είναι ένα συναρπαστικό βήμα στην ανάπτυξη του πρόσθετου WordPress σας. Μια συνάρτηση πρόσθετου είναι ένα κομμάτι κώδικα που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία ή ένα σύνολο εργασιών και αποτελεί το δομικό στοιχείο της λειτουργικότητας του πρόσθετου σας. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη συγγραφή της πρώτης σας συνάρτησης πρόσθετου:

**Επιλέξτε ένα μοναδικό όνομα:** Το πρώτο βήμα στη συγγραφή μιας συνάρτησης πρόσθετου είναι να επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα για τη συνάρτηση. Το όνομα της συνάρτησης θα πρέπει να είναι περιγραφικό και να αντικατοπτρίζει τον σκοπό και τη λειτουργικότητα της συνάρτησης.

**Ορίστε τη συνάρτηση:** Αφού επιλέξετε ένα μοναδικό όνομα για τη συνάρτηση, μπορείτε να ορίσετε τη συνάρτηση χρησιμοποιώντας την ακόλουθη σύνταξη:

```
function function_name() {  
    // function code goes here  
}
```

**Γράψτε τον κωδικό της συνάρτησης:** Αφού ορίσετε τη συνάρτηση, μπορείτε να γράψετε τον κώδικα που θα εκτελεστεί όταν κληθεί η συνάρτηση. Ο κώδικας που θα γράψετε θα εξαρτηθεί από τη λειτουργικότητα και το σκοπό της συνάρτησης, αλλά θα πρέπει να είναι καλά δομημένος και καλά σχολιασμένος ώστε να είναι εύκολο να κατανοηθεί και να συντηρηθεί.


**Καλέστε τη συνάρτηση:** Για να καλέσετε τη συνάρτηση, πρέπει απλώς να χρησιμοποιήσετε το όνομα της συνάρτησης στον κώδικά σας, ακολουθούμενο από παρενθέσεις:

```
function_name();
```

**Δοκιμάστε τη συνάρτηση:** Αφού γράψετε και καλέσετε τη συνάρτηση, θα πρέπει να τη δοκιμάσετε για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται. Μπορείτε να δοκιμάσετε τη συνάρτηση αποκτώντας πρόσβαση στον ιστότοπό σας WordPress και ελέγχοντας για τυχόν σφάλματα ή απροσδόκητη συμπεριφορά.

Εν κατακλείδι, η συγγραφή της πρώτης σας συνάρτησης του πρόσθετου είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη του πρόσθετου WordPress σας. Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε μια καλά δομημένη και καλά σχολιασμένη συνάρτηση που εκτελεί μια συγκεκριμένη εργασία ή ένα σύνολο εργασιών και η οποία είναι έτοιμη να ενσωματωθεί στη λειτουργικότητα του πρόσθετου σας.

## Κάνοντας testing στο plugin



Η δοκιμή του πρόσθετου σας είναι ένα σημαντικό βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης, καθώς σας βοηθά να εντοπίσετε και να διορθώσετε τυχόν σφάλματα ή προβλήματα πριν το πρόσθετο σας κυκλοφορήσει στο κοινό. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δοκιμή του πρόσθετου WordPress σας:

**Δοκιμάστε σε ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης:** Το πρώτο βήμα στη δοκιμή του πρόσθετου σας είναι να το δοκιμάσετε σε ένα τοπικό περιβάλλον ανάπτυξης. Αυτό θα σας επιτρέψει να δοκιμάσετε το πρόσθετό σας σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον, όπου μπορείτε εύκολα να κάνετε αλλαγές και να διορθώσετε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.



**Δοκιμάστε σε διαφορετικές εκδόσεις του WordPress:** Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε το πρόσθετό σας σε διαφορετικές εκδόσεις του WordPress, καθώς οι διαφορετικές εκδόσεις της πλατφόρμας ενδέχεται να έχουν διαφορετικές απαιτήσεις ή προβλήματα συμβατότητας.

**Δοκιμάστε με διαφορετικά θέματα και πρόσθετα:** Θα πρέπει επίσης να δοκιμάσετε το πρόσθετό σας με διαφορετικά θέματα και πρόσθετα για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται σε διαφορετικές διαμορφώσεις.

**Δοκιμάστε για ευπάθειες ασφαλείας:** Η ασφάλεια είναι μια κρίσιμη πτυχή της ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress, οπότε θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι έχετε δοκιμάσει το πρόσθετό σας για τυχόν πιθανές ευπάθειες ασφαλείας.

**Χρησιμοποιήστε εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων:** Τα εργαλεία εντοπισμού σφαλμάτων, όπως η μπάρα εντοπισμού σφαλμάτων του WordPress και το πρόσθετο Query Monitor, μπορούν να είναι χρήσιμα για τη δοκιμή και τον εντοπισμό σφαλμάτων στο πρόσθετό σας. Αυτά τα εργαλεία παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την απόδοση και τη συμπεριφορά του πρόσθετου σας και μπορούν να σας βοηθήσουν να εντοπίσετε και να διορθώσετε τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

**Πραγματοποιήστε δοκιμές χρηστών:** Η δοκιμή χρηστών είναι ένα άλλο σημαντικό βήμα στη διαδικασία δοκιμής. Έχοντας πραγματικούς χρήστες να δοκιμάσουν το πρόσθετό σας, μπορείτε να λάβετε πολύτιμα σχόλια και να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα ευχρηστίας που μπορεί να μην ήταν εμφανή κατά τη διάρκεια των δικών σας δοκιμών.

Εν κατακλείδι, η δοκιμή του πρόσθετου WordPress σας είναι ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία ανάπτυξης. Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και χρησιμοποιώντας τα εργαλεία και τις τεχνικές που περιγράφονται εδώ, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το πρόσθετό σας είναι υψηλής ποιότητας και έτοιμο για κυκλοφορία στο κοινό.

# Προσθήκη λειτουργικότητας στο plugin σας

## Κατανόηση των ενεργειών και των φίλτρων του WordPress

Η κατανόηση των ενεργειών και των φίλτρων του WordPress είναι μια σημαντική πτυχή της ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Οι ενέργειες και τα φίλτρα είναι δύο από τους βασικούς μηχανισμούς για την επέκταση και την προσαρμογή της λειτουργικότητας ενός ιστότοπου WordPress. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενέργειες και τα φίλτρα του WordPress:

**Ενέργειες (Actions):** Οι ενέργειες είναι γεγονότα που συμβαίνουν στο WordPress, όπως η δημοσίευση μιας ανάρτησης ή η εμφάνιση μιας σελίδας. Οι προγραμματιστές πρόσθετων μπορούν να χρησιμοποιούν ενέργειες για να ενεργοποιούν προσαρμοσμένο κώδικα που εκτελείται σε συγκεκριμένα σημεία του κύκλου λειτουργίας του WordPress. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε μια ενέργεια για να στέλνετε μια ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κάθε φορά που δημοσιεύεται μια νέα δημοσίευση.

**Φίλτρα (Filters):** Τα φίλτρα χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση δεδομένων στο WordPress πριν από την εμφάνισή τους. Για παράδειγμα, θα μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε ένα φίλτρο για να προσθέσετε αυτόματα ένα προσαρμοσμένο μήνυμα στο τέλος κάθε δημοσίευσης στον ιστότοπό σας. Τα φίλτρα ορίζονται με μια συνάρτηση που δέχεται μία ή περισσότερες παραμέτρους και επιστρέφει τα τροποποιημένα δεδομένα.


**Προσθήκη ενεργειών και φίλτρων:** Για να προσθέσετε μια ενέργεια ή ένα φίλτρο στο WordPress plugin σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `add_action` ή `add_filter`, αντίστοιχα. Αυτές οι συναρτήσεις λαμβάνουν δύο ορίσματα: το όνομα της ενέργειας ή του φίλτρου και το όνομα της συνάρτησης που θα εκτελεστεί όταν ενεργοποιηθεί η ενέργεια ή το φίλτρο.

**Προτεραιότητα και ορίσματα:** Κατά την προσθήκη μιας ενέργειας ή ενός φίλτρου, μπορείτε επίσης να καθορίσετε μια προτεραιότητα, η οποία καθορίζει τη σειρά με την οποία θα εκτελεστεί η συνάρτηση σε σχέση με άλλες συναρτήσεις που συνδέονται με την ίδια ενέργεια ή το ίδιο φίλτρο. Επιπλέον, μπορείτε να καθορίσετε ορίσματα, τα οποία μπορούν να μεταβιβαστούν στη συνάρτησή σας όταν εκτελείται.

**Αφαίρεση ενεργειών και φίλτρων:** Εάν πρέπει να καταργήσετε μια ενέργεια ή ένα φίλτρο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `remove_action` ή `remove_filter`, αντίστοιχα. Αυτές οι συναρτήσεις λαμβάνουν τα ίδια ορίσματα με τις συναρτήσεις `add_action` και `add_filter`.

Συμπερασματικά, οι ενέργειες και τα φίλτρα είναι ισχυρά εργαλεία για την επέκταση και την προσαρμογή της λειτουργικότητας ενός ιστότοπου WordPress. Κατανοώντας πώς λειτουργούν και πώς να τις χρησιμοποιείτε, μπορείτε να προσθέσετε νέα χαρακτηριστικά και λειτουργίες στα πρόσθετα WordPress σας και να ανεβάσετε τις δεξιότητές σας στην ανάπτυξη πρόσθετων στο επόμενο επίπεδο.

## Προσθήκη ρυθμίσεων στο plugin σας



Η προσθήκη ρυθμίσεων στο WordPress plugin σας είναι μια κοινή απαίτηση για πολλά plugins. Οι ρυθμίσεις επιτρέπουν στους χρήστες σας να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του πρόσθετου σας και να το διαμορφώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε σχετικά με την προσθήκη ρυθμίσεων στο WordPress plugin σας:

**Χρησιμοποιώντας το API ρυθμίσεων του WordPress:** Το WordPress Settings API είναι ένα σύνολο λειτουργιών που διευκολύνει την προσθήκη ρυθμίσεων στο πρόσθετό σας. Το API παρέχει έναν τυποποιημένο τρόπο αποθήκευσης και ανάκτησης ρυθμίσεων του πρόσθετου και χειρίζεται επίσης τη δημιουργία της σελίδας ρυθμίσεων στο περιβάλλον διαχείρισης του WordPress.

**Δημιουργία μιας σελίδας ρυθμίσεων:** Για να δημιουργήσετε μια σελίδα ρυθμίσεων για το πρόσθετό σας, πρέπει να καλέσετε τη συνάρτηση `add_options_page` και να παρέχετε μια συνάρτηση ανάκλησης που θα εμφανίζει το περιεχόμενο της σελίδας ρυθμίσεων. Στη συνάρτηση επανάκλησης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις `settings_fields` και `do_settings_sections` για να εμφανίσετε τα πεδία της φόρμας για τις ρυθμίσεις του πρόσθετου σας.

**Καταχώρηση των ρυθμίσεων του πρόσθετου:** Για να καταχωρήσετε τις ρυθμίσεις του πρόσθετου σας, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `register_setting`, η οποία λαμβάνει τρία ορίσματα: το όνομα της ρύθμισης, ένα μοναδικό αναγνωριστικό για τη ρύθμιση και μια συνάρτηση επανάκλησης που θα επικυρώσει την εισαγωγή του χρήστη.

**Εμφάνιση πεδίων φόρμας:** Για να εμφανίσετε πεδία φόρμας για τις ρυθμίσεις του πρόσθετου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις συναρτήσεις `add_settings_section` και `add_settings_field`. Η συνάρτηση `add_settings_section` δημιουργεί ένα τμήμα σχετικών πεδίων, ενώ η συνάρτηση `add_settings_field` δημιουργεί ένα μεμονωμένο πεδίο φόρμας.

**Αποθήκευση και ανάκτηση των ρυθμίσεων του πρόσθετου:** Μόλις καταχωρηθούν οι ρυθμίσεις του πρόσθετου, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να ανακτήσετε τις τιμές χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις `get_option` και `update_option`. Αυτές οι συναρτήσεις λαμβάνουν το όνομα της ρύθμισης ως όρισμα και σας επιτρέπουν να ανακτήσετε και να ενημερώσετε την τιμή στη βάση δεδομένων.

Εν κατακλείδι, η προσθήκη ρυθμίσεων στο WordPress plugin σας είναι μια κρίσιμη πτυχή της ανάπτυξης plugin, καθώς επιτρέπει στους χρήστες σας να προσαρμόσουν τη συμπεριφορά του plugin σας και να το διαμορφώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές και χρησιμοποιώντας το WordPress Settings API, μπορείτε να προσθέσετε ρυθμίσεις στο πρόσθετό σας με έναν απλό, τυποποιημένο τρόπο.

## Δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων δημοσιεύσεων

Οι προσαρμοσμένοι τύποι δημοσιεύσεων είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του WordPress που σας επιτρέπει να επεκτείνετε τους προεπιλεγμένους τύπους δημοσιεύσεων, όπως οι δημοσιεύσεις και οι σελίδες, με τους δικούς σας προσαρμοσμένους τύπους δημοσιεύσεων. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη δημιουργία προσαρμοσμένων τύπων δημοσιεύσεων στο WordPress:

**Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία `register_post_type`:** Για να δημιουργήσετε έναν προσαρμοσμένο τύπο ανάρτησης στο WordPress, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `register_post_type`. Αυτή η συνάρτηση δέχεται ένα μόνο όρισμα, το οποίο είναι ένας πίνακας επιχειρημάτων που καθορίζουν τις ιδιότητες του προσαρμοσμένου τύπου δημοσίευσης.

**Ορισμός των ιδιοτήτων του προσαρμοσμένου τύπου ανάρτησης:** Κατά τον ορισμό των ιδιοτήτων του προσαρμοσμένου τύπου ανάρτησης, μπορείτε να καθορίσετε διάφορες επιλογές, όπως το όνομα του τύπου ανάρτησης, τις ετικέτες για τον τύπο ανάρτησης (όπως το όνομα του τύπου ανάρτησης στο περιβάλλον διαχείρισης του WordPress), τις



δυνατότητες του τύπου ανάρτησης (όπως η δυνατότητα δημιουργίας, επεξεργασίας ή διαγραφής αναρτήσεων) και τα χαρακτηριστικά που υποστηρίζονται (όπως προσαρμοσμένα πεδία ή μικρογραφίες αναρτήσεων).


**Προσαρμογή της διεπαφής χρήστη (UI=User Interface):** Εκτός από τον ορισμό των ιδιοτήτων του προσαρμοσμένου τύπου ανάρτησης, μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τη διεπαφή χρήστη για τον προσαρμοσμένο τύπο ανάρτησης. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει την προσαρμογή των στηλών που εμφανίζονται στη διεπαφή διαχείρισης του WordPress, την προσθήκη προσαρμοσμένων meta boxes για την αποθήκευση πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με τις δημοσιεύσεις σας και τη δημιουργία προσαρμοσμένων προτύπων για την εμφάνιση των δημοσιεύσεών σας στο front-end.

**Ενσωμάτωση με άλλες λειτουργίες του WordPress:** Οι προσαρμοσμένοι τύποι δημοσιεύσεων μπορούν επίσης να ενσωματωθούν με άλλες λειτουργίες του WordPress, όπως οι προσαρμοσμένες ταξινομίες, τα προσαρμοσμένα πεδία και το WordPress REST API. Αυτό σας επιτρέπει να επεκτείνετε τη λειτουργικότητα του προσαρμοσμένου τύπου ανάρτησης και να δημιουργήσετε σύνθετες εφαρμογές που βασίζονται σε δεδομένα.

Εν κατακλείδι, οι προσαρμοσμένοι τύποι δημοσιεύσεων είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του WordPress που σας επιτρέπει να επεκτείνετε τους προεπιλεγμένους τύπους δημοσιεύσεων με τους δικούς σας προσαρμοσμένους τύπους δημοσιεύσεων. Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία `register_post_type` και προσαρμόζοντας τη διεπαφή χρήστη, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους τύπους δημοσιεύσεων που είναι προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες και να τους ενσωματώσετε με άλλες λειτουργίες του WordPress για να δημιουργήσετε σύνθετες, καθοδηγούμενες από δεδομένα εφαρμογές.



## Προσθήκη metaboxes στον επεξεργαστή δημοσιεύσεων



Τα metaboxes είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του WordPress που σας επιτρέπει να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες στις αναρτήσεις, τις σελίδες και τους προσαρμοσμένους τύπους αναρτήσεων. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για την προσθήκη metaboxes στον επεξεργαστή αναρτήσεων στο WordPress:

**Χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `add_meta_box`:** Για να προσθέσετε ένα metabox στον επεξεργαστή αναρτήσεων στο WordPress, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `add_meta_box`. Αυτή η συνάρτηση λαμβάνει διάφορα ορίσματα, όπως το αναγνωριστικό του metabox, τον τίτλο του metabox, τη συνάρτηση επανάκλησης που εμφανίζει τα περιεχόμενα του metabox και τον τύπο της δημοσίευσης όπου θα πρέπει να εμφανίζεται το metabox.

**Δημιουργία της συνάρτησης επανάκλησης:** Η συνάρτηση επανάκλησης είναι υπεύθυνη για την εμφάνιση των περιεχομένων του metabox. Αυτή η συνάρτηση θα πρέπει να εξάγει την HTML για το metabox και μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συνάρτηση `get_post_meta` για να ανακτήσει τυχόν υπάρχοντα μεταδεδομένα για τη δημοσίευση.

**Αποθήκευση δεδομένων metabox:** Όταν αποθηκεύεται η δημοσίευση, τα δεδομένα του metabox πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τη δημοσίευση. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της συνάρτησης `update_post_meta`, η οποία λαμβάνει ως ορίσματα το αναγνωριστικό της δημοσίευσης, το κλειδί meta (που είναι το όνομα των μεταδεδομένων) και την τιμή meta (που είναι η τιμή των μεταδεδομένων).

**Επικύρωση των δεδομένων του metabox:** Είναι σημαντικό να επικυρώσετε τα δεδομένα του metabox πριν από την αποθήκευση, ώστε να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλή και σωστά. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση της συνάρτησης `sanitize_text_field`, η οποία αφαιρεί τυχόν επικίνδυνους ή λανθασμένους χαρακτήρες από τα δεδομένα, ή με τη χρήση άλλων συναρτήσεων επικύρωσης, όπως η `is_numeric` ή η `filter_var`.

Εν κατακλείδι, τα metaboxes είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του WordPress που σας επιτρέπει να προσθέσετε πρόσθετες πληροφορίες στις αναρτήσεις, τις σελίδες και τους προσαρμοσμένους τύπους αναρτήσεων. Με τη χρήση της συνάρτησης `add_meta_box` και τη δημιουργία μιας συνάρτησης επανάκλησης, μπορείτε να δημιουργήσετε metaboxes που είναι προσαρμοσμένα στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να επικυρώσετε τα δεδομένα του metabox πριν αποθηκευτούν για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλή και σωστά.

## Εργασία με προσαρμοσμένα πεδία

Custom Fields

Name	Value
<input type="text" value="Desert_Type"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Update"/>	<input type="text" value="Chocolate Truffle"/>
<input type="text" value="Desert_Type"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Update"/>	<input type="text" value="Orange Cake"/>
<input type="text" value="Desert_Type"/> <input type="button" value="Delete"/> <input type="button" value="Update"/>	<input type="text" value="Pudding"/>

**Add New Custom Field:**

Name	Value
<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;"> <span style="font-size: small;">— Select —</span> </div> <span style="color: blue; font-size: small;">Enter new</span> <input type="button" value="Add Custom Field"/>	<input style="width: 100%; height: 40px;" type="text"/>

Custom fields can be used to add extra metadata to a post that you can [use in your theme](#).

Τα προσαρμοσμένα πεδία, επίσης γνωστά ως post meta, είναι ένας τρόπος αποθήκευσης πρόσθετων πληροφοριών σχετικά με μια ανάρτηση στο WordPress. Ακολουθούν όσα πρέπει να γνωρίζετε για την εργασία με προσαρμοσμένα πεδία:

**Προσθήκη προσαρμοσμένων πεδίων:** Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορούν να προστεθούν σε μια δημοσίευση μέσω της οθόνης επεξεργασίας δημοσιεύσεων στο backend του WordPress ή προγραμματιστικά με τη χρήση της συνάρτησης `add_post_meta`. Αυτή η συνάρτηση λαμβάνει ως ορίσματα το αναγνωριστικό της δημοσίευσης, το κλειδί meta (το οποίο είναι το όνομα του προσαρμοσμένου πεδίου) και την τιμή meta (η οποία είναι η τιμή του προσαρμοσμένου πεδίου).

**Ανάκτηση προσαρμοσμένων πεδίων:** Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `get_post_meta`, η οποία λαμβάνει ως ορίσματα το αναγνωριστικό της δημοσίευσης και το κλειδί meta. Αυτή η συνάρτηση επιστρέφει την τιμή του προσαρμοσμένου πεδίου, η οποία μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί στο πρόσθετό σας.

**Ενημέρωση προσαρμοσμένων πεδίων:** Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορούν να ενημερωθούν χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `update_post_meta`, η οποία λαμβάνει ως ορίσματα το αναγνωριστικό της δημοσίευσης, το κλειδί `meta` και τη νέα τιμή `meta`. Αυτή η συνάρτηση ενημερώνει την τιμή του προσαρμοσμένου πεδίου για τη συγκεκριμένη δημοσίευση.

**Διαγραφή προσαρμοσμένων πεδίων:** Τα προσαρμοσμένα πεδία μπορούν να διαγραφούν χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `delete_post_meta`, η οποία λαμβάνει ως ορίσματα το αναγνωριστικό της δημοσίευσης και το κλειδί `meta`. Αυτή η συνάρτηση διαγράφει το προσαρμοσμένο πεδίο για τη συγκεκριμένη δημοσίευση.

Εν κατακλείδι, τα προσαρμοσμένα πεδία είναι ένα ισχυρό χαρακτηριστικό του WordPress που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με μια δημοσίευση. Χρησιμοποιώντας τις συναρτήσεις `add_post_meta`, `get_post_meta`, `update_post_meta` και `delete_post_meta`, μπορείτε να προσθέσετε, να ανακτήσετε, να ενημερώσετε και να διαγράψετε προσαρμοσμένα πεδία στο WordPress.

## Αλληλεπίδραση με τον χρήστη και front-end development

### Κατανόηση της ιεραρχίας προτύπων (templates) WordPress

Η ιεραρχία προτύπων WordPress είναι ένας τρόπος για το WordPress να καθορίσει ποιο αρχείο προτύπου θα χρησιμοποιήσει για να εμφανίσει μια συγκεκριμένη σελίδα ή ανάρτηση. Λειτουργεί αναζητώντας το πιο συγκεκριμένο αρχείο προτύπου που ταιριάζει με το περιεχόμενο που εμφανίζεται, ξεκινώντας από το πιο συγκεκριμένο και προχωρώντας προς τα κάτω προς το λιγότερο συγκεκριμένο.

Ακολουθεί μια επισκόπηση της ιεραρχίας προτύπων του WordPress:

**Μοναδικό πρότυπο δημοσίευσης (Single Post Template):** Για μεμονωμένες δημοσιεύσεις, το WordPress θα αναζητήσει πρώτα ένα πρότυπο που είναι συγκεκριμένο για τον συγκεκριμένο τύπο δημοσίευσης (π.χ. `single-{post_type}.php`), και στη συνέχεια ένα γενικό πρότυπο για μία δημοσίευση (`single.php`).

**Πρότυπο σελίδας (Page Template):** Για μεμονωμένες σελίδες, το WordPress θα αναζητήσει πρώτα ένα πρότυπο ειδικά για τη συγκεκριμένη σελίδα (`page-{slug}.php` ή `page-{ID}.php`), και στη συνέχεια ένα γενικό πρότυπο σελίδας (`page.php`).

**Πρότυπο κατηγορίας (Category Template):** Για σελίδες αρχείου κατηγοριών, το WordPress θα αναζητήσει ένα πρότυπο που αφορά ειδικά την κατηγορία (`category-{slug}.php` ή `category-{ID}.php`), και στη συνέχεια ένα γενικό πρότυπο κατηγορίας (`category.php`).

**Πρότυπο ταξινόμησης (Taxonomy Template):** Για σελίδες αρχείου ταξινόμησης (π.χ. ετικέτες, προσαρμοσμένες ταξινόμιες), το WordPress θα αναζητήσει ένα πρότυπο ειδικά για τη συγκεκριμένη ταξινόμηση (`taxonomy-{taxonomy}-{term}.php`), και στη συνέχεια ένα γενικό πρότυπο ταξινόμησης (`taxonomy-{taxonomy}.php`).

**Πρότυπο συγγραφέα (Author Template):** Για τις σελίδες αρχείου συγγραφέων, το WordPress θα αναζητήσει ένα πρότυπο ειδικά για τον συγκεκριμένο συγγραφέα (`author-{nickname}.php` ή `author-{ID}.php`), και στη συνέχεια ένα γενικό πρότυπο συγγραφέα (`author.php`).

**Πρότυπο ημερομηνίας (Date Template):** Για σελίδες αρχείου ημερομηνιών, το WordPress θα αναζητήσει ένα γενικό πρότυπο ημερομηνίας (`date.php`).

**Πρότυπο αρχείου (Archive Template):** Για σελίδες αρχείου που δεν ταιριάζουν με καμία από τις παραπάνω (π.χ. αποτελέσματα αναζήτησης), το WordPress θα αναζητήσει ένα γενικό πρότυπο αρχείου (`archive.php`).

**Πρότυπο ευρετηρίου (Index Template):** Ως έσχατη λύση, το WordPress θα χρησιμοποιήσει το πρότυπο ευρετηρίου (`index.php`) για την εμφάνιση του περιεχομένου.

Με την κατανόηση της Ιεραρχίας Προτύπων WordPress, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πρότυπα για συγκεκριμένους τύπους περιεχομένου, επιτρέποντάς σας να εμφανίσετε το περιεχόμενο αυτό με μοναδικό και προσαρμοσμένο τρόπο. Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιεραρχία για να προσδιορίσετε ποιο αρχείο προτύπου πρέπει να τροποποιήσετε προκειμένου να αλλάξετε την εμφάνιση ενός συγκεκριμένου τύπου περιεχομένου.

## Δημιουργία shortcodes

Οι σύντομοι κώδικες (shortcodes) στο WordPress είναι ένας τρόπος για να προσθέσετε εύκολα σύνθετες ή επαναχρησιμοποιήσιμες λειτουργίες στις αναρτήσεις και τις σελίδες σας χρησιμοποιώντας απλό, εύκολο να θυμάστε κώδικα. Ουσιαστικά, είναι ένας τρόπος για να ενσωματώσετε μια λειτουργία ή ένα κομμάτι περιεχομένου σε μια ανάρτηση ή σελίδα χρησιμοποιώντας έναν σύντομο, απλό κώδικα, αντί να χρειάζεται να γράφετε τον πλήρη κώδικα κάθε φορά που θέλετε να τον χρησιμοποιήσετε.



Για να δημιουργήσετε έναν σύντομο κωδικό στο WordPress, θα πρέπει να γράψετε μια συνάρτηση που παράγει το περιεχόμενο που θέλετε να εμφανίσετε και στη συνέχεια να τυλίξετε αυτή τη συνάρτηση σε μια ετικέτα σύντομου κωδικού. Ακολουθεί ένα παράδειγμα:

```
function my_shortcode_function() {  
    return 'This is my shortcode content';  
}  
  
add_shortcode( 'my_shortcode', 'my_shortcode_function' );
```

Σε αυτό το παράδειγμα, η συνάρτηση `my_shortcode_function` επιστρέφει τη συμβολοσειρά "This is my shortcode content" και η συνάρτηση `add_shortcode` αντιστοιχίζει τον σύντομο κωδικό `[my_shortcode]` σε αυτή τη συνάρτηση.

Αφού προσθέσετε τον σύντομο κωδικό σας, μπορείτε να τον χρησιμοποιήσετε στις αναρτήσεις ή τις σελίδες σας πληκτρολογώντας την ετικέτα σύντομου κωδικού `[my_shortcode]` όπου θέλετε να εμφανίζεται το περιεχόμενο του σύντομου κωδικού.

Μπορείτε επίσης να περάσετε χαρακτηριστικά στον σύντομο κωδικό σας, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη συμπεριφορά ή την εμφάνισή του. Για παράδειγμα:

```
function my_shortcode_function( $atts ) {  
    $atts = shortcode_atts(  
        array(  
            'text' => 'Default Text',  
        ),  
        $atts,  
        'my_shortcode'  
    );  
  
    return $atts['text'];  
}  
  
add_shortcode( 'my_shortcode', 'my_shortcode_function' );
```

Σε αυτό το παράδειγμα, ο σύντομος κωδικός δέχεται ένα χαρακτηριστικό κείμενο, το οποίο μπορεί να οριστεί χρησιμοποιώντας τη σύνταξη `[my_shortcode text="Custom Text"]`. Εάν το χαρακτηριστικό δεν έχει οριστεί, θα είναι προεπιλεγμένο το Προεπιλεγμένο κείμενο.

Οι συντομεύσεις είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την προσθήκη σύνθετων ή επαναλαμβανόμενων λειτουργιών στον ιστότοπό σας WordPress. Με λίγο κώδικα, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένους σύντομους κωδικούς που κάνουν οτιδήποτε, από την εμφάνιση μιας γκαλερί εικόνων έως τη δημιουργία σύνθετων φορμών, διευκολύνοντας τη διαχείριση και την εμφάνιση σύνθετου περιεχομένου στις αναρτήσεις και τις σελίδες σας.

## Χρήση ετικετών προτύπου (template tags)

Οι ετικέτες προτύπων στο WordPress είναι λειτουργίες που σας επιτρέπουν να ανακτάτε και να εμφανίζετε πληροφορίες στα πρότυπα του θέματός σας. Αποτελούν βασικό μέρος της διαδικασίας ανάπτυξης θεμάτων WordPress και χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση πραγμάτων όπως περιεχόμενο δημοσιεύσεων, κατηγορίες, ημερομηνίες και πολλά άλλα.

Η χρήση των ετικετών προτύπων είναι απλή. Για να ανακτήσετε πληροφορίες, αρκεί να καλέσετε την κατάλληλη συνάρτηση ετικέτας προτύπου στο αρχείο προτύπου θέματος. Για παράδειγμα, για να εμφανίσετε τον τίτλο μιας δημοσίευσης, θα χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο κώδικα:

```
<h1><?php the_title(); ?></h1>
```

Σε αυτό το παράδειγμα, η συνάρτηση `the_title` ανακτά τον τίτλο της τρέχουσας δημοσίευσης και τον εμφανίζει σε μια ετικέτα `h1`.

Υπάρχουν πολλές διαφορετικές ετικέτες προτύπου διαθέσιμες στο WordPress, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα πληροφοριών και λειτουργιών. Ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες περιλαμβάνουν:

`the_title`: Εμφανίζει τον τίτλο μιας ανάρτησης ή μιας σελίδας.

`the_content`: Εμφανίζει το περιεχόμενο μιας ανάρτησης ή μιας σελίδας.

`the_excerpt`: Εμφανίζει μια σύντομη περίληψη του περιεχομένου μιας δημοσίευσης.

`the_date`: Εμφανίζει την ημερομηνία μιας δημοσίευσης ή σελίδας.

`the_category`: Εμφανίζει τις κατηγορίες μιας δημοσίευσης.

Οι ετικέτες προτύπων μπορούν επίσης να δέχονται παραμέτρους, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τις πληροφορίες που ανακτούν και εμφανίζουν. Για παράδειγμα, η συνάρτηση `the_date` μπορεί να δεχτεί μια συμβολοσειρά μορφοποίησης, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη μορφή της εμφανιζόμενης ημερομηνίας.

Η χρήση ετικετών προτύπων είναι ένας αποτελεσματικός και εύκολος τρόπος ανάκτησης και εμφάνισης πληροφοριών στα θέματα WordPress σας. Χρησιμοποιώντας τη σωστή ετικέτα προτύπου για τη συγκεκριμένη εργασία, μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα και εύκολα σύνθετους και δυναμικούς ιστότοπους WordPress χωρίς να χρειάζεται να γράψετε πολύπλοκο κώδικα.

## Δημιουργία προσαρμοσμένων σελίδων (custom pages)

Στο WordPress, οι προσαρμοσμένες σελίδες αναφέρονται σε σελίδες που δεν αποτελούν μέρος των τυποποιημένων σελίδων που παρέχονται από την πλατφόρμα, όπως η αρχική σελίδα, η σελίδα του ιστολογίου ή η σελίδα (About). Οι προσαρμοσμένες σελίδες συνήθως δημιουργούνται για να παρέχουν μοναδική λειτουργικότητα ή περιεχόμενο για έναν ιστότοπο.

Για να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα στο WordPress, πρέπει να ακολουθήσετε τα ακόλουθα βήματα:

**Δημιουργήστε ένα νέο αρχείο προτύπου στο θέμα σας:** Οι προσαρμοσμένες σελίδες δημιουργούνται χρησιμοποιώντας ένα προσαρμοσμένο αρχείο προτύπου στο θέμα σας. Για να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο προτύπου, πρέπει να δημιουργήσετε ένα νέο αρχείο στον κατάλογο του θέματός σας και να το ονομάσετε ανάλογα με την προσαρμοσμένη σελίδα που θέλετε να δημιουργήσετε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα επικοινωνίας, μπορείτε να ονομάσετε το αρχείο `page-contact.php`.

**Προσθέστε την επικεφαλίδα του προτύπου στο αρχείο:** Για να αναγνωρίσει το WordPress το νέο αρχείο προτύπου ως πρότυπο προσαρμοσμένης σελίδας, πρέπει να προσθέσετε μια επικεφαλίδα προτύπου στην κορυφή του αρχείου. Η επικεφαλίδα θα πρέπει να περιλαμβάνει τον ακόλουθο κώδικα:

```
<?php
/*
Template Name: Contact Page
*/
?>
```

**Προσθέστε περιεχόμενο στο αρχείο προτύπου:** Αφού δημιουργήσετε το αρχείο προτύπου και προσθέσετε την επικεφαλίδα, μπορείτε να προσθέσετε το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα για την προσαρμοσμένη σελίδα σας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιονδήποτε συνδυασμό HTML, PHP και ετικετών προτύπου WordPress για να δημιουργήσετε την προσαρμοσμένη σελίδα σας.

**Δημιουργήστε μια νέα σελίδα στο WordPress:** Για να δημιουργήσετε μια νέα προσαρμοσμένη σελίδα στο WordPress, πρέπει να μεταβείτε στην ενότητα Σελίδες της περιοχής διαχείρισης του WordPress και να κάνετε κλικ στο κουμπί "Προσθήκη νέας". Στον επεξεργαστή νέας σελίδας, μπορείτε να επιλέξετε το πρότυπο προσαρμοσμένης σελίδας που δημιουργήσατε στην ενότητα "Χαρακτηριστικά σελίδας" στη δεξιά πλευρά.

**Δημοσιεύστε τη σελίδα:** Αφού προσθέσετε το περιεχόμενο στην προσαρμοσμένη σελίδα σας, μπορείτε να τη δημοσιεύσετε κάνοντας κλικ στο κουμπί "Δημοσίευση" στον επεξεργαστή του WordPress. Η προσαρμοσμένη σελίδα σας θα είναι πλέον ζωντανή και προσβάσιμη στους επισκέπτες.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να δημιουργήσετε προσαρμοσμένες σελίδες στο WordPress που είναι προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες ανάγκες σας και παρέχουν μοναδική λειτουργικότητα ή περιεχόμενο για τον ιστότοπό σας. Είτε χρειάζεστε μια προσαρμοσμένη σελίδα επικοινωνίας, μια σελίδα χαρτοφυλακίου ή οποιοδήποτε άλλο είδος προσαρμοσμένης σελίδας, μπορείτε εύκολα να δημιουργήσετε μια τέτοια σελίδα χρησιμοποιώντας το σύστημα προτύπων προσαρμοσμένων σελίδων στο WordPress.

## Ενσωμάτωση με JavaScript και jQuery

Η JavaScript και η jQuery είναι ισχυρά εργαλεία για την προσθήκη διαδραστικότητας και δυναμικής συμπεριφοράς στο WordPress plugin σας. Η ενσωμάτωση αυτών των τεχνολογιών στο πρόσθετό σας μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία του χρήστη και να κάνει το πρόσθετό σας πιο ευέλικτο και δυναμικό.

Ακολουθούν μερικά από τα βασικά βήματα για την ενσωμάτωση της JavaScript και της jQuery στο πρόσθετο WordPress σας:

**Θέστε σε αναμονή τα σενάρια σας:** Για να διασφαλίσετε ότι ο κώδικάς σας JavaScript και jQuery φορτώνεται σωστά στις σελίδες του πρόσθετου σας, πρέπει να κάνετε enqueue τα σενάρια σας στο πρόσθετό σας. Αυτό μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `wp_enqueue_script` στο WordPress.

**Επιλέξτε τη σωστή προσέγγιση:** Υπάρχουν δύο κύριες προσεγγίσεις για την ενσωμάτωση της JavaScript και της jQuery στο πρόσθετό σας. Η πρώτη προσέγγιση είναι να προσθέσετε τον κώδικά σας απευθείας στο πρόσθετό σας, χρησιμοποιώντας τη συνάρτηση `wp_enqueue_script`. Η δεύτερη προσέγγιση είναι να χρησιμοποιήσετε ένα πλαίσιο ή μια βιβλιοθήκη JavaScript, όπως το React ή το Vue.js, για να δημιουργήσετε το πρόσθετό σας.

**Εντοπίστε τα σενάρια σας:** Εάν πρέπει να περάσετε δεδομένα από το πρόσθετό σας στον κώδικα JavaScript σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `wp_localize_script` στο WordPress. Αυτή η συνάρτηση σας επιτρέπει να περνάτε μεταβλητές από το πρόσθετό σας στον κώδικα JavaScript σας, διευκολύνοντας έτσι την εργασία με δυναμικά δεδομένα στο πρόσθετό σας.

**Χρησιμοποιήστε το API της jQuery:** Η jQuery είναι μια δημοφιλής βιβλιοθήκη JavaScript που παρέχει ένα πλούσιο σύνολο API για την εργασία με HTML, CSS και JavaScript. Ενσωματώνοντας το jQuery στο πρόσθετό σας, μπορείτε εύκολα να προσθέσετε δυναμική συμπεριφορά στο πρόσθετό σας, όπως κινούμενα σχέδια, αιτήματα AJAX και άλλα.

**Δοκιμάστε τον κώδικά σας:** Μόλις ενσωματώσετε τον κώδικα JavaScript και jQuery στο πρόσθετό σας, είναι σημαντικό να δοκιμάσετε τον κώδικά σας για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως η κονσόλα JavaScript στα εργαλεία ανάπτυξης του προγράμματος περιήγησής σας για να αποσφαλματώσετε τον κώδικά σας και να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα.

Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να ενσωματώσετε JavaScript και jQuery στο πρόσθετο WordPress σας και να προσθέσετε δυναμική, διαδραστική λειτουργικότητα στο πρόσθετό σας. Είτε θέλετε να προσθέσετε κινούμενα σχέδια, δυναμικό περιεχόμενο ή σύνθετες διεπαφές χρήστη, η ενσωμάτωση της JavaScript και της jQuery στο πρόσθετό σας μπορεί να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εμπειρία χρήστη για τους χρήστες σας.



# Διασφάλιση του WordPress Plugin σας

## Κατανόηση της ασφάλειας του WordPress



Το WordPress είναι ένα από τα πιο δημοφιλή συστήματα διαχείρισης περιεχομένου στον κόσμο και ως εκ τούτου αποτελεί συχνό στόχο κυβερνοεπιθέσεων. Ως προγραμματιστής πρόσθετων του WordPress, είναι σημαντικό να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της ασφάλειας του WordPress και πώς να κάνετε το πρόσθετό σας όσο το δυνατόν πιο ασφαλές.

Ακολουθούν ορισμένες βασικές πτυχές της ασφάλειας του WordPress που πρέπει να γνωρίζετε:

**Επικύρωση εισόδου (Input validation):** Ένα από τα πιο συνηθισμένα τρωτά σημεία ασφαλείας στο WordPress είναι η επικύρωση της εισόδου του χρήστη. Όταν το πρόσθετό σας δέχεται είσοδο χρήστη, είναι σημαντικό να επικυρώνετε αυτή την είσοδο για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλής και δεν περιέχει κακόβουλο κώδικα.

**Nonces:** Τα nonces είναι ένας τύπος συμβόλου ασφαλείας που χρησιμοποιείται για να διασφαλιστεί ότι τα αιτήματα προς το πρόσθετό σας είναι νόμιμα. Όταν δημιουργείτε μια φόρμα ή έναν άλλο τύπο αίτησης που δέχεται είσοδο χρήστη, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα nonce για να αποτρέψετε επιθέσεις πλαστογράφησης αιτήματος cross-site (CSRF).

**Διαφυγή:** Η διαφυγή είναι η διαδικασία μετατροπής της εισόδου του χρήστη σε ασφαλή μορφή που μπορεί να εμφανιστεί σε HTML χωρίς να προκαλέσει ευπάθειες ασφαλείας. Όταν εξάγετε είσοδο χρήστη στο πρόσθετό σας, είναι σημαντικό να αποφεύγετε σωστά την είσοδο αυτή για να αποτρέψετε επιθέσεις cross-site scripting (XSS).

**Δικαιώματα αρχείων:** Μια άλλη κοινή ευπάθεια ασφαλείας στο WordPress είναι τα ακατάλληλα δικαιώματα αρχείων. Όταν δημιουργείτε αρχεία και καταλόγους στο πρόσθετό σας, είναι σημαντικό να ορίσετε τα σωστά δικαιώματα για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε ευαίσθητες πληροφορίες.

**Τακτικές ενημερώσεις:** Το WordPress ενημερώνεται τακτικά για την επιδιόρθωση ευπαθειών ασφαλείας και άλλων ζητημάτων. Ως προγραμματιστής πρόσθετων, είναι σημαντικό να διατηρείτε το πρόσθετό σας ενημερωμένο για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλές και λειτουργεί σωστά.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να βοηθήσετε να διασφαλίσετε ότι το πρόσθετο WordPress σας είναι ασφαλές και προστατεύει τα δεδομένα των χρηστών σας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνετε για τις τελευταίες απειλές ασφαλείας και τα τρωτά σημεία του WordPress και να αναλαμβάνετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες για να διατηρείτε το πρόσθετό σας ασφαλές.

## Προστασία από επιθέσεις XSS

Οι επιθέσεις Cross-Site Scripting (XSS) είναι μια κοινή ευπάθεια ασφαλείας σε εφαρμογές ιστού, συμπεριλαμβανομένου του WordPress. Σε μια επίθεση XSS, ένας εισβολέας είναι σε θέση να εισάγει κακόβουλο κώδικα σε έναν ιστότοπο, ο οποίος στη συνέχεια εκτελείται από το πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε διάφορα προβλήματα ασφαλείας, όπως η κλοπή ευαίσθητων πληροφοριών, η παραβίαση λογαριασμών χρηστών και πολλά άλλα.

Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να λάβετε για να προστατευτείτε από επιθέσεις XSS στο πρόσθετο WordPress σας:

**Διαφυγή της εισόδου του χρήστη:** Κάθε φορά που εμφανίζετε είσοδο χρήστη στο πρόσθετό σας, είναι σημαντικό να αποφεύγετε σωστά την είσοδο αυτή. Η διαφυγή είναι η διαδικασία μετατροπής της εισόδου του χρήστη σε ασφαλή μορφή που μπορεί να εμφανιστεί σε HTML χωρίς να προκαλέσει ευπάθειες ασφαλείας.

**Χρήση nonces:** Τα nonces είναι ένας τύπος συμβόλου ασφαλείας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτροπή επιθέσεων XSS. Όταν δημιουργείτε μια φόρμα ή έναν άλλο τύπο αίτησης που δέχεται είσοδο χρήστη, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα nonce

για να αποτρέψετε επιθέσεις πλαστογράφησης αιτήματος διασταυρούμενης τοποθεσίας (CSRF).

**Επικύρωση της εισόδου χρήστη:** Είναι σημαντικό να επικυρώνετε την είσοδο του χρήστη για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλής και δεν περιέχει κακόβουλο κώδικα. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις της PHP όπως η `filter_var()` ή η `preg_match()` για να επικυρώσετε την είσοδο του χρήστη πριν την επεξεργαστείτε.

**Εξυγίανση της εισόδου χρήστη:** Η εξυγίανση είναι η διαδικασία καθαρισμού της εισόδου χρήστη για να καταστεί ασφαλής. Για παράδειγμα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση `sanitize_text_field()` στο WordPress για να καθαρίσετε την είσοδο του χρήστη πριν από την εμφάνισή της.

**Διατήρηση της ενημέρωσης του πρόσθετου σας:** Το WordPress ενημερώνεται τακτικά για την επιδιόρθωση ευπαθειών ασφαλείας και άλλων ζητημάτων. Ως προγραμματιστής πρόσθετων, είναι σημαντικό να διατηρείτε το πρόσθετό σας ενημερωμένο για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλές και λειτουργεί σωστά.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να βοηθήσετε στην προστασία από επιθέσεις XSS και να διατηρήσετε τα δεδομένα των χρηστών σας ασφαλή. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνετε για τις τελευταίες απειλές ασφαλείας και ευπάθειες στο WordPress και να αναλαμβάνετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες για να διατηρείτε το πρόσθετό σας ασφαλές.

## Διασφάλιση των δεδομένων του plugin σας

Η διασφάλιση των δεδομένων του πρόσθετου σας είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία των χρηστών σας και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του πρόσθετου WordPress σας. Ακολουθούν ορισμένα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε για να ασφαλίσετε τα δεδομένα του πρόσθετου σας:

**Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση:** Η κρυπτογράφηση είναι η διαδικασία μετατροπής των δεδομένων σε ασφαλή, κρυπτογραφημένη μορφή που μπορεί να αποκρυπτογραφηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κρυπτογράφηση για να προστατεύσετε ευαίσθητες πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο πρόσθετό σας, όπως κωδικούς πρόσβασης, κλειδιά API και άλλα.

**Χρησιμοποιήστε ασφαλή αποθήκευση:** Αποθηκεύστε ευαίσθητες πληροφορίες, όπως κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά API, σε ασφαλή τοποθεσία που προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ασφαλής βάση δεδομένων ή ένα αρχείο ρυθμίσεων που αποθηκεύεται εκτός της ρίζας ιστού.

**Χρησιμοποιήστε ασφαλή έλεγχο ταυτότητας:** Χρησιμοποιήστε ασφαλείς μεθόδους ελέγχου ταυτότητας, όπως hashing και salting κωδικών πρόσβασης, για να διασφαλίσετε ότι οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών προστατεύονται από κλοπή και μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

**Επικυρώστε την είσοδο του χρήστη:** Επικυρώστε όλα τα δεδομένα εισόδου του χρήστη πριν από την επεξεργασία τους για να διασφαλίσετε ότι δεν περιέχουν κακόβουλο κώδικα ή δεδομένα. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην αποτροπή επιθέσεων όπως η έγχυση SQL και το cross-site scripting (XSS).

**Διατηρήστε το πρόσθετό σας ενημερωμένο:** Το WordPress και τα πρόσθετά του ενημερώνονται τακτικά για την επιδιόρθωση ευπαθειών ασφαλείας και άλλων ζητημάτων. Ως προγραμματιστής πρόσθετων, είναι σημαντικό να διατηρείτε το πρόσθετό σας ενημερωμένο για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλές και λειτουργεί σωστά.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να συμβάλλετε στην ασφάλεια των δεδομένων του πρόσθετου σας και στην προστασία των πληροφοριών των χρηστών σας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνετε για τις τελευταίες απειλές ασφαλείας και τα τρωτά σημεία του WordPress και να αναλαμβάνετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες για να διατηρείτε το πρόσθετό σας ασφαλές.

## Βέλτιστες πρακτικές για τη διασφάλιση των plugins του WordPress

Η διασφάλιση ενός πρόσθετου WordPress είναι απαραίτητη για την προστασία των χρηστών σας και τη διασφάλιση της σωστής λειτουργίας του πρόσθετου. Ακολουθούν ορισμένες βέλτιστες πρακτικές για την εξασφάλιση των πρόσθετων του WordPress:

**Διατηρείτε τον κώδικά σας ενημερωμένο:** Ενημερώστε τακτικά τον κώδικα του πρόσθετου σας για να διορθώσετε τυχόν ευπάθειες ασφαλείας και να διασφαλίσετε ότι λειτουργεί σωστά. Παρακολουθήστε το ιστολόγιο ασφάλειας του WordPress και άλλους πόρους που σχετίζονται με την ασφάλεια για να ενημερώνετε για τις τελευταίες απειλές και ευπάθειες.

**Χρησιμοποιήστε ασφαλείς πρακτικές κωδικοποίησης:** Ακολουθήστε πρακτικές ασφαλούς κωδικοποίησης, όπως η διαφυγή της εισόδου του χρήστη, η εξυγίανση δεδομένων και η αποφυγή της χρήσης της eval(), για να βοηθήσετε στην αποτροπή κοινών απειλών ασφαλείας, όπως η έγχυση SQL και το cross-site scripting (XSS).

**Επικυρώστε όλα τα δεδομένα εισόδου:** Επικυρώστε όλα τα δεδομένα εισόδου του χρήστη πριν από την επεξεργασία τους για να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλή και δεν περιέχουν

κακόβουλο κώδικα ή δεδομένα. Αυτό περιλαμβάνει τις υποβολές φόρμας, τις αιτήσεις GET και POST και τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη βάση δεδομένων.

**Αποθηκεύστε ευαίσθητα δεδομένα με ασφάλεια:** Αποθηκεύστε ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά API, σε ασφαλή τοποθεσία που προστατεύεται από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση. Αυτό θα μπορούσε να είναι μια ασφαλής βάση δεδομένων ή ένα αρχείο ρυθμίσεων που αποθηκεύεται εκτός της ρίζας ιστού.

**Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση:** Κρυπτογραφήστε ευαίσθητα δεδομένα, όπως κωδικούς πρόσβασης και κλειδιά API, για να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και να διασφαλίσετε ότι είναι ασφαλή ακόμη και αν υποκλαπούν.

**Χρησιμοποιήστε Nonces:** Χρησιμοποιήστε nonces για να διασφαλίσετε ότι οι ενέργειες που πραγματοποιούνται από τους χρήστες είναι έγκυρες και εξουσιοδοτημένες. Τα nonces είναι μοναδικά tokens που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επαλήθευση της αυθεντικότητας ενός αιτήματος.

**Παρακολούθηση για ευπάθειες:** Παρακολουθείτε τακτικά το πρόσθετό σας για ευπάθειες και αναλαμβάνετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων ασφαλείας.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές, μπορείτε να βοηθήσετε στην ασφάλεια του WordPress plugin σας και να προστατεύσετε τους χρήστες σας από απειλές ασφαλείας. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις τελευταίες απειλές ασφαλείας και ευπάθειες στο WordPress και να αναλαμβάνετε δράση ανάλογα με τις ανάγκες για να διατηρήσετε το πρόσθετό σας ασφαλές.



# Βελτιστοποίηση του Plugin σας για απόδοση

## Κατανόηση της βελτιστοποίησης των επιδόσεων του WordPress



Η κατανόηση της βελτιστοποίησης των επιδόσεων ενός πρόσθετου WordPress είναι σημαντική για την παροχή μιας γρήγορης, ευέλικτης και ευχάριστης εμπειρίας χρήστη. Ακολουθούν ορισμένες βασικές έννοιες που πρέπει να έχετε κατά νου κατά τη βελτιστοποίηση της απόδοσης ενός πρόσθετου WordPress:

**Χρόνος φόρτωσης (Load time):** Ελαχιστοποιήστε το χρόνο φόρτωσης του πρόσθετου σας μειώνοντας το μέγεθος του κώδικα και των asset σας, βελτιστοποιώντας τις εικόνες και μειώνοντας τον αριθμό των αιτήσεων HTTP.

**Χρήση πόρων:** Βελτιστοποιήστε τη χρήση των πόρων, όπως η μνήμη, η CPU και τα ερωτήματα βάσης δεδομένων, για να διασφαλίσετε ότι το πρόσθετό σας δεν καταναλώνει υπερβολικούς πόρους και δεν επιβραδύνει τον ιστότοπο.

**Προσωρινή αποθήκευση (Caching):** Εφαρμόστε στρατηγικές προσωρινής αποθήκευσης για να μειώσετε τον αριθμό των ερωτημάτων στη βάση δεδομένων και να βελτιώσετε την ταχύτητα του πρόσθετου σας. Το WordPress διαθέτει ενσωματωμένες λειτουργίες προσωρινής αποθήκευσης, αλλά μπορεί επίσης να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε ένα πρόσθετο προσωρινής αποθήκευσης ή άλλα εργαλεία βελτιστοποίησης της απόδοσης.

**Ελαχιστοποίηση (Minification):** Ελαχιστοποιήστε τον κώδικα και τα asset σας για να μειώσετε το μέγεθος του πρόσθετου σας και να βελτιώσετε τους χρόνους φόρτωσης. Η ελαχιστοποίηση περιλαμβάνει την αφαίρεση του περιττού κενού χώρου, των σχολίων και άλλων στοιχείων που δεν απαιτούνται για τη λειτουργία του πρόσθετου.

**Συμπίεση (Compression):** Συμπίεση του κώδικα και των στοιχείων σας για να μειώσετε το μέγεθος του πρόσθετου και να βελτιώσετε τους χρόνους φόρτωσης. Η συμπίεση περιλαμβάνει τη χρήση τεχνικών όπως το gzip για τη μείωση του μεγέθους των αρχείων του πρόσθετου.

**Βελτιστοποίηση βάσης δεδομένων (Database optimization):** Βελτιστοποιήστε τη βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας κατάλληλο indexing, μειώνοντας τον αριθμό των ερωτημάτων και μειώνοντας τον όγκο των δεδομένων που αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων.

Με την κατανόηση και τη βελτιστοποίηση αυτών των βασικών παραγόντων απόδοσης, μπορείτε να διασφαλίσετε ότι το πρόσθετο WordPress σας εκτελείται γρήγορα, αποτελεσματικά και παρέχει εξαιρετική εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση των επιδόσεων είναι σημαντική για τη διασφάλιση της επεκτασιμότητας του πρόσθετου σας και τη διασφάλιση ότι μπορεί να διαχειριστεί την αυξημένη κυκλοφορία και χρήση με την πάροδο του χρόνου.

## Ελαχιστοποίηση των αιτημάτων (requests) HTTP

Η ελαχιστοποίηση των αιτημάτων HTTP είναι μια σημαντική πτυχή της βελτιστοποίησης των επιδόσεων στην ανάπτυξη πρόσθετων του WordPress. Τα αιτήματα HTTP χρησιμοποιούνται για τη φόρτωση πόρων όπως εικόνες, σενάρια, φύλλα στυλ και άλλα στοιχεία των assets και μπορούν να προσθέσουν σημαντική καθυστέρηση στο χρόνο φόρτωσης του πρόσθετου σας.

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για την ελαχιστοποίηση των αιτημάτων HTTP στα πρόσθετα WordPress:

**Συνδυάστε αρχεία:** Συνδυάστε πολλαπλά αρχεία CSS και JavaScript σε ένα ενιαίο αρχείο για να μειώσετε τον αριθμό των αιτήσεων HTTP. Αυτό θα μειώσει την επιβάρυνση από την αποστολή πολλαπλών αιτημάτων και θα βελτιώσει τη συνολική ταχύτητα του πρόσθετου σας.

**Χρησιμοποιήστε sprites:** Συνδυάστε πολλαπλές εικόνες σε μια ενιαία εικόνα sprite και χρησιμοποιήστε CSS για να εμφανίσετε το επιθυμητό τμήμα του sprite. Αυτό μειώνει τον αριθμό των αιτημάτων HTTP που απαιτούνται για τη φόρτωση πολλαπλών εικόνων και βελτιώνει την ταχύτητα του πρόσθετου σας.

**Βελτιστοποίηση εικόνων:** Βελτιστοποιήστε τις εικόνες για τον ιστό συμπιέζοντας τις και μειώνοντας το μέγεθός τους. Αυτό θα μειώσει το μέγεθος των εικόνων σας και θα

μειώσει το χρόνο που απαιτείται για τη φόρτωσή τους, ελαχιστοποιώντας τον αριθμό των απαιτούμενων αιτήσεων HTTP.

**Lazy load images (χαλαρή φόρτωση εικόνων):** Φορτώστε εικόνες με χαλαρό (lazy) τρόπο αναβάλλοντας τη φόρτωση των εικόνων μέχρι να τις χρειαστείτε. Αυτό μειώνει τον αριθμό των αιτήσεων HTTP που απαιτούνται για τη φόρτωση των εικόνων και βελτιώνει τη συνολική ταχύτητα του πρόσθετου σας.

**Χρησιμοποιήστε ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN):** Ένα CDN (Content Delivery Network) μπορεί να διανείμει τους πόρους του πρόσθετου σας σε πολλούς διακομιστές, μειώνοντας την καθυστέρηση και βελτιώνοντας την ταχύτητα του πρόσθετου σας.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για την ελαχιστοποίηση των αιτημάτων HTTP, μπορείτε να μειώσετε το χρόνο φόρτωσης του πρόσθετου WordPress σας και να παρέχετε μια ταχύτερη, πιο ευέλικτη εμπειρία χρήσης. Επιπλέον, η μείωση του αριθμού των αιτημάτων HTTP μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της επεκτασιμότητας του πρόσθετου σας, διασφαλίζοντας ότι μπορεί να διαχειριστεί την αυξημένη κυκλοφορία και χρήση με την πάροδο του χρόνου.

## Βελτιστοποίηση ερωτημάτων (queries) βάσης δεδομένων

Η βελτιστοποίηση των ερωτημάτων βάσης δεδομένων είναι μια σημαντική πτυχή της βελτιστοποίησης των επιδόσεων στην ανάπτυξη πρόσθετων WordPress. Ο τρόπος με τον οποίο αλληλεπιδράτε με τη βάση δεδομένων μπορεί να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ταχύτητα και την αποδοτικότητα του πρόσθετου σας.

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη βελτιστοποίηση των ερωτημάτων βάσης δεδομένων σε πρόσθετα WordPress:

**Χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση `get_posts` αντί της `query_posts`:** Η `get_posts` είναι μια πιο αποδοτική μέθοδος ερωτήματος στη βάση δεδομένων από την `query_posts`, καθώς δεν τροποποιεί το κύριο ερώτημα και είναι βελτιστοποιημένη για χρήση σε πλευρικές γραμμές και άλλες περιοχές widget.

**Χρήση μεταβατικών στοιχείων:** Τα transients είναι ένας τύπος μηχανισμού προσωρινής αποθήκευσης στο WordPress που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε προσωρινά τα αποτελέσματα των ερωτημάτων βάσης δεδομένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων ερωτημάτων και επιταχύνει τη συνολική απόδοση του πρόσθετου σας.


**Χρησιμοποιήστε την κλάση WP\_Query:** Η κλάση WP\_Query είναι ένα ισχυρό εργαλείο για την υποβολή ερωτημάτων στη βάση δεδομένων του WordPress. Σας επιτρέπει να καθορίσετε τις παραμέτρους του ερωτήματός σας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου δημοσίευσης, των κατηγοριών, των ετικετών και άλλων.

**Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο get\_posts με την επιλογή suppress\_filters σε true:** Η μέθοδος get\_posts μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή ερωτημάτων στη βάση δεδομένων, αλλά θέτοντας την επιλογή suppress\_filters σε true, μπορείτε να αποτρέψετε την τροποποίηση του ερωτήματος από τα φίλτρα, γεγονός που μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητά του.

**Χρησιμοποιήστε την ενέργεια pre\_get\_posts:** Η ενέργεια pre\_get\_posts σας επιτρέπει να τροποποιείτε το κύριο ερώτημα πριν από την εκτέλεσή του, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να βελτιστοποιείτε τα ερωτήματά σας για βελτιωμένη απόδοση.

Ακολουθώντας αυτές τις βέλτιστες πρακτικές για τη βελτιστοποίηση των ερωτημάτων βάσης δεδομένων, μπορείτε να μειώσετε την καθυστέρηση και να βελτιώσετε την ταχύτητα του WordPress plugin σας. Επιπλέον, η βελτιστοποίηση των ερωτημάτων βάσης δεδομένων μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το πρόσθετό σας είναι επεκτάσιμο, επιτρέποντάς του να διαχειρίζεται την αυξημένη κυκλοφορία και χρήση με την πάροδο του χρόνου.

## Χρήση προσωρινής αποθήκευσης (caching) για βελτίωση της απόδοσης



Η χρήση της προσωρινής αποθήκευσης για τη βελτίωση της απόδοσης αποτελεί βασική πτυχή της ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress. Η προσωρινή αποθήκευσή σας επιτρέπει να αποθηκεύετε συχνά χρησιμοποιούμενα δεδομένα ώστε να μπορούν να ανακτηθούν γρήγορα, μειώνοντας τον αριθμό των απαιτούμενων ερωτημάτων στη βάση δεδομένων και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση του πρόσθετου σας.

Ακολουθούν ορισμένες στρατηγικές για τη χρήση της προσωρινής αποθήκευσης για τη βελτίωση των επιδόσεων στα πρόσθετα WordPress:

**Χρησιμοποιήστε μεταβατικά στοιχεία:** Τα transients είναι ένας τύπος μηχανισμού προσωρινής αποθήκευσης στο WordPress που σας επιτρέπει να αποθηκεύετε στην προσωρινή μνήμη τα αποτελέσματα των ερωτημάτων βάσης δεδομένων για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό μειώνει τον αριθμό των απαιτούμενων ερωτημάτων και επιταχύνει τη συνολική απόδοση του πρόσθετου σας.

**Χρησιμοποιήστε την προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων (object caching):** Η προσωρινή αποθήκευση αντικειμένων είναι ένας τρόπος αποθήκευσης των αποτελεσμάτων πολύπλοκων ερωτημάτων βάσης δεδομένων στη μνήμη, επιτρέποντάς σας να ανακτήσετε τα δεδομένα γρήγορα χωρίς να χρειάζεται να κάνετε νέο ερώτημα. Αυτό είναι ένα ισχυρό εργαλείο για τη βελτίωση της απόδοσης του πρόσθετου σας, ιδίως για δεδομένα που χρησιμοποιούνται συχνά.

**Χρήση προσωρινής αποθήκευσης σελίδων (page caching):** Η προσωρινή αποθήκευση σελίδων είναι ένας τύπος προσωρινής αποθήκευσης που αποθηκεύει την πλήρη έξοδο HTML μιας σελίδας στη μνήμη, επιτρέποντας τη γρήγορη ανάκτησή της χωρίς να χρειάζεται να εκτελέσετε ξανά τον κώδικα ή να κάνετε πρόσθετα ερωτήματα στη βάση δεδομένων.

**Χρήση προσωρινής αποθήκευσης προγράμματος περιήγησης (browser caching):** Η προσωρινή αποθήκευση προγράμματος περιήγησης σας επιτρέπει να αποθηκεύετε πόρους, όπως εικόνες και αρχεία CSS, στο πρόγραμμα περιήγησης του χρήστη, μειώνοντας τον αριθμό των αιτήσεων που απαιτούνται για τη φόρτωση μιας σελίδας και βελτιώνοντας τη συνολική απόδοση του πρόσθετου σας.

Εφαρμόζοντας αυτές τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης, μπορείτε να βελτιώσετε σημαντικά την απόδοση του πρόσθετου WordPress σας, μειώνοντας την καθυστέρηση και αυξάνοντας την επεκτασιμότητά του. Επιπλέον, η προσωρινή αποθήκευση δεδομένων μπορεί να βοηθήσει να διασφαλιστεί ότι το πρόσθετό σας είναι σε θέση να διαχειριστεί την αυξημένη κυκλοφορία και χρήση με την πάροδο του χρόνου, καθιστώντας το ζωτικό συστατικό κάθε στρατηγικής βελτιστοποίησης της απόδοσης.

# Deployment και διανομή του WordPress plugin σας

## Προετοιμάζοντας το plugin σας για διανομή

Η προετοιμασία του πρόσθετου σας για διανομή περιλαμβάνει διάφορα βασικά βήματα για να διασφαλίσετε ότι είναι έτοιμο να κυκλοφορήσει και να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Ακολουθούν μερικά από τα βασικά βήματα που αφορούν την προετοιμασία ενός πρόσθετου WordPress για διανομή:

**Οριστικοποιήστε τον κώδικά σας:** Πριν διανεμίετε το πρόσθετό σας, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι είναι απόλυτα ολοκληρωμένο σωστά, δοκιμασμένο και απαλλαγμένο από τυχόν σφάλματα ή λάθη. Θα πρέπει επίσης να τεκμηριώσετε τον κώδικά σας και να συμπεριλάβετε σχόλια που εξηγούν πώς λειτουργεί και τι κάνει.

**Προσθέστε πληροφορίες επικεφαλίδας του πρόσθετου:** Η επικεφαλίδα (header) του πρόσθετου είναι ένα σημαντικό μέρος του πρόσθετου που περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετό σας, όπως το όνομα, την περιγραφή και τον συγγραφέα του. Θα πρέπει να ενημερώνετε την επικεφαλίδα του πρόσθετου ώστε να περιλαμβάνει ακριβείς και ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετό σας.

**Συμπιέστε το πρόσθετό σας:** Θα πρέπει να συμπιέσετε το πρόσθετό σας σε ένα αρχείο ZIP, διασφαλίζοντας ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αρχεία και ότι η δομή των αρχείων είναι συνεπής και εύκολα κατανοητή.

**Δημιουργήστε ένα αρχείο readme:** Ένα αρχείο readme αποτελεί σημαντικό μέρος κάθε πρόσθετου και παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του πρόσθετου σας. Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα σαφές και συνοπτικό αρχείο readme που περιλαμβάνει οδηγίες εγκατάστασης, στιγμιότυπα οθόνης και πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του πρόσθετου σας.

**Δοκιμάστε το πρόσθετό σας:** Πριν διανεμίετε το πρόσθετό σας, θα πρέπει να το δοκιμάσετε διεξοδικά σε μια ζωντανή εγκατάσταση WordPress. Αυτό θα σας βοηθήσει να εντοπίσετε τυχόν προβλήματα και να βεβαιωθείτε ότι το πρόσθετό σας είναι συμβατό με διαφορετικές εγκαταστάσεις WordPress.

**Αξιολογήστε το πρόσθετό σας:** Ίσως να θέλετε να εξετάσετε το ενδεχόμενο να αξιολογηθεί το πρόσθετό σας από έναν επαγγελματία προγραμματιστή WordPress για να διασφαλίσετε ότι πληροί τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας και ασφάλειας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο πρόσθετό σας και να το κάνει πιο ελκυστικό στους χρήστες.





Ακολουθώντας αυτά τα βήματα, μπορείτε να προετοιμάσετε το WordPress plugin σας για διανομή και να διασφαλίσετε ότι είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί από άλλους. Είτε σκοπεύετε να διανείμετε το πρόσθετό σας στο αποθετήριο του WordPress είτε στον δικό σας ιστότοπο, αυτά τα βήματα θα σας βοηθήσουν να δημιουργήσετε ένα πρόσθετο υψηλής ποιότητας που είναι φιλικό προς τον χρήστη και ασφαλές.

## Δημιουργία ενός αρχείου readme

Το αρχείο readme είναι ένα σημαντικό μέρος κάθε πρόσθετου WordPress και παρέχει στους χρήστες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο εγκατάστασης και χρήσης του πρόσθετου σας. Ακολουθούν ορισμένα βασικά σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν δημιουργείτε ένα αρχείο readme για το πρόσθετό σας:

**Εισαγωγή:** Ξεκινήστε με μια σύντομη εισαγωγή στο πρόσθετό σας, περιλαμβάνοντας τι κάνει και γιατί είναι χρήσιμο. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην προσέλκυση χρηστών και στην ανάπτυξη ενδιαφέροντος για το πρόσθετό σας.

**Οδηγίες εγκατάστασης:** Παρέχετε σαφείς και συνοπτικές οδηγίες για την εγκατάσταση του πρόσθετου σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν απαιτήσεων ή εξαρτήσεων (dependencies) που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες.

**Οδηγίες χρήσης:** Εξηγήστε πώς να χρησιμοποιήσετε το πρόσθετό σας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν χαρακτηριστικών ή επιλογών που πρέπει να γνωρίζουν οι χρήστες. Εξετάστε το ενδεχόμενο να συμπεριλάβετε στιγμιότυπα οθόνης ή βίντεο για να βοηθήσετε τους χρήστες να κατανοήσουν πώς να χρησιμοποιούν το πρόσθετό σας.

**Συχνές ερωτήσεις:** Περιλάβετε μια ενότητα με συχνές ερωτήσεις (FAQ) που μπορεί να έχουν οι χρήστες σχετικά με το πρόσθετό σας. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην παροχή γρήγορων απαντήσεων σε κοινές ερωτήσεις και να μειώσει τον αριθμό των αιτημάτων υποστήριξης που λαμβάνετε.

**Συμβατότητα:** Αναφέρετε τις εκδόσεις του WordPress με τις οποίες έχει δοκιμαστεί το πρόσθετό σας και τυχόν γνωστά προβλήματα συμβατότητας.

**Υποστήριξη:** Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες μπορούν να λάβουν υποστήριξη για το πρόσθετό σας, συμπεριλαμβανομένης μιας διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός φόρουμ υποστήριξης. Εξετάστε το ενδεχόμενο να προσφέρετε επιλογές υποστήριξης επί πληρωμή, εάν σκοπεύετε να διαθέσετε το πρόσθετό σας προς αγορά.



**Credits:** Αναφέρετε τυχόν βιβλιοθήκες ή εργαλεία τρίτων κατασκευαστών που χρησιμοποιεί το πρόσθετό σας, καθώς και τα ονόματα τυχόν συνεργατών ή συν-συγγραφέων.

**Changelog:** Καταγράψτε τις αλλαγές στο πρόσθετό σας σε μια ενότητα changelog, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκδοσης και σύντομων περιγραφών των όσων έχουν προστεθεί ή αλλαχθεί σε κάθε ενημέρωση.

Ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα ολοκληρωμένο αρχείο readme που θα παρέχει στους χρήστες τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εγκατάσταση και τη χρήση του πρόσθετου WordPress σας. Ένα καλογραμμένο αρχείο readme μπορεί να βοηθήσει στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης στο πρόσθετό σας και να το κάνει πιο ελκυστικό στους χρήστες.

## Υποβολή του plugin σας στο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress

WordPress.ORG

Showcase Themes **Plugins** Mobile Support Get Involved About Blog Hosting

Search WordPress.org

Download WordPress

# Plugins

Extend your WordPress experience with 51,019 plugins.

Search plugins

### Featured Plugins

See all

- Akismet**  
★★★★★ (761)  
Akismet checks your comments and contact form submissions against our global database of spam to...
- Jetpack by WordPress.com**  
★★★★★ (1351)  
The one plugin you need for stats, related posts, search engine optimization, social sharing, protection,...
- WP Super Cache**  
★★★★★ (1230)  
A very fast caching engine for WordPress that produces static html files.
- bbPress**  
★★★★★ (314)  
bbPress is forum software, made the WordPress way.

Η υποβολή του πρόσθετου σας στο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να το καταστήσετε διαθέσιμο σε ένα μεγάλο κοινό και να λάβετε



ανατροφοδότηση (feedback) από άλλους χρήστες. Δείτε τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να υποβάλετε το πρόσθετό σας:

**Προετοιμάστε το πρόσθετό σας για διανομή:** Πριν υποβάλετε το πρόσθετό σας, βεβαιωθείτε ότι είναι έτοιμο για διανομή. Δοκιμάστε το διεξοδικά, βελτιστοποιήστε την απόδοσή του και βεβαιωθείτε ότι περιλαμβάνονται όλα τα απαραίτητα αρχεία και η τεκμηρίωση.

**Δημιουργήστε ένα αρχείο readme:** Ένα αρχείο readme είναι απαραίτητο για το πρόσθετό σας. Θα πρέπει να περιέχει πληροφορίες σχετικά με το τι κάνει το πρόσθετό σας, πώς να το εγκαταστήσετε και να το χρησιμοποιήσετε, καθώς και κάθε άλλη πληροφορία που μπορεί να χρειάζεται να γνωρίζουν οι χρήστες.

**Συμπιέστε το πρόσθετό σας:** Αφού έχετε το αρχείο readme και όλα τα απαραίτητα αρχεία, συμπιέστε τα σε ένα αρχείο .zip.

**Μεταβείτε στο αποθετήριο του πρόσθετου:** Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο WordPress και μεταβείτε στο αποθετήριο πρόσθετων (<https://wordpress.org/plugins/>).

**Υποβάλετε το πρόσθετό σας:** Κάντε κλικ στο κουμπί "Add New" (Προσθήκη νέου) και επιλέξτε "Upload Plugin" (Ανέβασμα πρόσθετου). Επιλέξτε το αρχείο .zip που περιέχει το πρόσθετό σας και το αρχείο readme και κάντε κλικ στο "Install Now" (Εγκατάσταση τώρα).

**Συμπληρώστε τη φόρμα υποβολής του πρόσθετου:** Συμπληρώστε τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετό σας, όπως το όνομα, την περιγραφή, την έκδοση, τον συγγραφέα και άλλες λεπτομέρειες.

**Υποβάλετε το πρόσθετό σας:** Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, κάντε κλικ στο κουμπί "Υποβολή" για να υποβάλετε το πρόσθετό σας για αξιολόγηση.

Μπορεί να χρειαστούν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες για να εξεταστεί και να εγκριθεί το πρόσθετό σας. Μόλις εγκριθεί, θα είναι διαθέσιμο για λήψη στο αποθετήριο πρόσθετων και μπορείτε να αρχίσετε να λαμβάνετε σχόλια από τους χρήστες.

## Διανομή του plugin σας μέσω άλλων καναλιών

Εκτός από την υποβολή του πρόσθετου σας στο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress, υπάρχουν και άλλα κανάλια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να διανεμίσετε το πρόσθετό σας:

**Ο ιστότοπός σας:** Μπορείτε να προσφέρετε το πρόσθετό σας για λήψη απευθείας από τον ιστότοπό σας. Αυτός μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να χτίσετε το εμπορικό σας σήμα και να αυξήσετε την επισκεψιμότητα στον ιστότοπό σας.

**Αγορές επί πληρωμή:** Υπάρχουν αρκετές πληρωμένες αγορές, όπως το CodeCanyon, όπου μπορείτε να πουλήσετε το πρόσθετό σας. Αυτές οι αγορές προσφέρουν ένα ευρύ κοινό και τη δυνατότητα να κερδίσετε έσοδα από το πρόσθετό σας.

**Πλατφόρμες ελεύθερων επαγγελματιών:** Εάν είστε ελεύθερος επαγγελματίας προγραμματιστής, μπορείτε να προσφέρετε το πρόσθετό σας προς πώληση σε πλατφόρμες όπως το Upwork, το Freelancer ή το Fiverr.

**Μέσα κοινωνικής δικτύωσης:** Μοιραστείτε το πρόσθετό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προσεγγίσετε ένα ευρύτερο κοινό. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει πλατφόρμες όπως το Twitter, το Facebook και το LinkedIn.

Ανεξάρτητα από το κανάλι διανομής που θα επιλέξετε, φροντίστε να προωθήσετε το πρόσθετό σας και να παρέχετε άριστη υποστήριξη στους χρήστες σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να χτίσετε μια θετική φήμη και να αυξήσετε την επιτυχία του πρόσθετου σας.

## Συμπεράσματα

### Περίληψη όσων μάθατε

Σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο, μάθατε για τη διαδικασία δημιουργίας plugins για το WordPress. Μάθατε για τη σημασία της ύπαρξης ενός τοπικού περιβάλλοντος ανάπτυξης, τη δημιουργία ενός χώρου εργασίας ανάπτυξης και την κατανόηση της ανατομίας ενός πρόσθετου WordPress. Μάθατε επίσης για τη συγγραφή συναρτήσεων του πρόσθετου, τη δοκιμή του πρόσθετου σας και τη χρήση ενεργειών και φίλτρων.

Εξερευνήσατε τους διαφορετικούς τρόπους για να προσθέσετε λειτουργικότητα στο πρόσθετό σας, συμπεριλαμβανομένης της προσθήκης ρυθμίσεων, της δημιουργίας προσαρμοσμένων τύπων αναρτήσεων, προσαρμοσμένων πεδίων, συντομευτικών κωδικών και προσαρμοσμένων σελίδων. Μάθατε επίσης για την ενσωμάτωση με JavaScript και jQuery, καθώς και για τη σημασία της ασφάλειας στην ανάπτυξη πρόσθετων του WordPress.

Μάθατε για τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προετοιμάσετε το πρόσθετό σας για διανομή, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός αρχείου readme και της υποβολής του στο αποθετήριο πρόσθετων του WordPress ή της διανομής του μέσω

άλλων καναλιών, όπως ο ιστότοπός σας, πληρωμένες αγορές, πλατφόρμες ελεύθερου επαγγελματία ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συνοψίζοντας, αποκτήσατε μια ολοκληρωμένη κατανόηση της διαδικασίας ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress και είστε εφοδιασμένοι με τις γνώσεις και τα εργαλεία που χρειάζεστε για να δημιουργήσετε το δικό σας πρόσθετο και να το διαθέσετε στην κοινότητα του WordPress.

## Τα επόμενα βήματα

Τώρα που ολοκληρώσατε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο για τη δημιουργία πρόσθετων προγραμμάτων για το WordPress, ήρθε η ώρα να εφαρμόσετε τις νεοαποκτηθείσες γνώσεις σας στην πράξη. Ακολουθούν ορισμένα επόμενα βήματα που μπορείτε να κάνετε για να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να συνεχίσετε να μαθαίνετε:

**Δημιουργήστε το πρώτο σας πρόσθετο:** Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα απλό πρόσθετο που υλοποιεί μία από τις έννοιες που καλύπτονται σε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο. Καθώς αποκτάτε περισσότερη εμπειρία, μπορείτε να επεκτείνετε το πρόσθετό σας για να συμπεριλάβετε περισσότερα χαρακτηριστικά και λειτουργίες.

**Συμμετέχετε στην κοινότητα του WordPress:** Η κοινότητα του WordPress είναι μια σπουδαία πηγή για να μαθαίνετε και να λαμβάνετε ανατροφοδότηση σχετικά με τα πρόσθετά σας. Μπορείτε να συμμετέχετε σε διαδικτυακά φόρουμ, να παρακολουθείτε τοπικές συναντήσεις ή να συνεισφέρετε στον πυρήνα του WordPress ή σε άλλα πρόσθετα ανοικτού κώδικα.

**Μελετήστε τα υπάρχοντα πρόσθετα:** Ρίξτε μια ματιά σε μερικά από τα πιο δημοφιλή πρόσθετα που είναι διαθέσιμα στο αποθετήριο του WordPress για να δείτε πώς έχουν υλοποιηθεί και να μάθετε από τον κώδικά τους.

**Συνεχίστε να μαθαίνετε:** Ο κόσμος της ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress εξελίσσεται συνεχώς, με νέες τεχνικές, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές να αναπτύσσονται συνεχώς. Παραμείνετε ενημερωμένοι διαβάζοντας τακτικά ιστολόγια και άρθρα σχετικά με την ανάπτυξη πρόσθετων WordPress και παρακολουθώντας σχετικά εργαστήρια, διαδικτυακά σεμινάρια ή συνέδρια.

**Λάβετε ανατροφοδότηση:** Μοιραστείτε τα πρόσθετά σας με άλλους και ζητήστε ανατροφοδότηση (feedback) σχετικά με τον κώδικα, το σχεδιασμό και τη λειτουργικότητά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να βελτιώσετε τις δεξιότητές σας και να δημιουργήσετε καλύτερα πρόσθετα.





Ακολουθώντας αυτά τα επόμενα βήματα, μπορείτε να συνεχίσετε να αναπτύσσετε ως προγραμματιστής πρόσθετων WordPress και να συνεισφέρετε πολύτιμα στην κοινότητα του WordPress.

## Πρόσθετες πηγές-πόροι (resources)

### Online communities and forums:

1. WordPress Plugins Forum - <https://wordpress.org/support/plugin/>
2. Plugin Reviews Forum - <https://wordpress.org/support/plugin-reviews/>
3. WordPress Plugin Tutorials Forum - <https://www.wpbeginner.com/forums/forum/plugins/>
4. WP Plugins Community Forum - <https://wordpress.org/support/plugin-developers/>
5. WordPress Plugin Development Forum - <https://wordpress.org/support/plugin-development/>
6. WordPress Plugin Reviews Forum - <https://wordpress.org/support/plugins/reviews/>
7. WordPress Plugin Support Forum - <https://wordpress.org/support/plugin-support/>

**WordPress codex:** [https://codex.wordpress.org/Main\\_Page](https://codex.wordpress.org/Main_Page) ,  
[WordPress plugin development handbook](#).

**Official WordPress plugin repository:** <https://wordpress.org/plugins/>

### Blogs and tutorials:

1. WPMU Dev Blog - <https://premium.wpmudev.org/blog/>
2. WPBeginner Blog - <https://www.wpbeginner.com/blog/>
3. WPExplorer Blog - <https://www.wpexplorer.com/blog/>
4. WordPress Plugin Tutorials - [https://codex.wordpress.org/Plugin\\_API/Tutorials](https://codex.wordpress.org/Plugin_API/Tutorials)
5. Torque Magazine - <https://torquemag.io/category/wordpress/plugins/>
6. WordPress Plugin Tutorials - <https://www.wpbeginner.com/category/tutorials/plugins/>
7. WP Mayor Blog - <https://www.wpmayor.com/category/wordpress-plugins/>

### YouTube videos:

1. How to Install WordPress Plugins - <https://www.youtube.com/watch?v=sKs8HXsBkqA>
2. How to Use WordPress Plugins - [https://www.youtube.com/watch?v=SyvXDY\\_i3qg](https://www.youtube.com/watch?v=SyvXDY_i3qg)
3. How to Create a WordPress Plugin - <https://www.youtube.com/watch?v=nAj8WYrmhfQ>
4. How to Customize WordPress Plugins - <https://www.youtube.com/watch?v=BX5Y5c1pfvs>
5. How to Update WordPress Plugins - <https://www.youtube.com/watch?v=uV7BAoEKg0Q>
6. How to Troubleshoot WordPress Plugins - <https://www.youtube.com/watch?v=X9p5cJjKVyw>
7. How to Develop WordPress Plugins - <https://www.youtube.com/watch?v=7mBfphDhV7w>

### Books and e-books:

1. Professional WordPress Plugin Development - <https://www.amazon.com/Professional-WordPress-Plugin-Development-2nd/dp/1119666945>
2. WordPress Plugin Development Cookbook - <https://www.amazon.com/WordPress-Plugin-Development-Cookbook-powerful/dp/1788291182>
3. WordPress Plugin Development Beginner's Guide - <https://www.amazon.com/WordPress-Plugin-Development-Beginners-Guide/dp/1847193595>
4. WordPress Plugin Development Essentials - <https://www.amazon.com/WordPress-3-Plugin-Development-Essentials/dp/184951352X>

### Commercial plugins and services:

1. Gravity Forms - <https://www.gravityforms.com/>
2. Advanced Custom Fields - <https://www.advancedcustomfields.com/>
3. WPForms - <https://wpforms.com/>
4. Yoast SEO - <https://yoast.com/wordpress/plugins/seo/>
5. Screaming Frog SEO Spider - <https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/>
6. Constant Contact - <https://www.constantcontact.com/>
7. Akismet - <https://akismet.com/>

## Τελευταίες σκέψεις

Τα πρόσθετα είναι ένας απίστευτα ισχυρός τρόπος για να βελτιώσετε τη λειτουργικότητα και την εμφάνιση των ιστότοπων WordPress. Με τα πρόσθετα, οι ιδιοκτήτες και οι προγραμματιστές ιστότοπων είναι σε θέση να δημιουργούν μοναδικές και προσαρμοσμένες εμπειρίες για τους χρήστες τους.

Τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσθήκη λειτουργιών σε έναν ιστότοπο, όπως φόρμες επικοινωνίας, καλάθια αγορών και ενσωμάτωση κοινωνικών μέσων. Τα πρόσθετα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή της εμφάνισης και της αίσθησης ενός ιστότοπου, επιτρέποντας στους ιδιοκτήτες ιστότοπων να δημιουργήσουν μια μοναδική εμφάνιση και αίσθηση για τον ιστότοπό τους χωρίς να χρειάζεται να κωδικοποιήσουν από το μηδέν. Επιπλέον, τα πρόσθετα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επέκταση της λειτουργικότητας των υφιστάμενων θεμάτων και πρόσθετων, ώστε να γίνουν πιο ισχυρά και χρήσιμα.

Ορισμένα πρόσθετα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη βελτιστοποίηση και τη βελτίωση της απόδοσης ενός ιστότοπου, όπως τα πρόσθετα προσωρινής αποθήκευσης και τα πρόσθετα ασφαλείας. Τα πρόσθετα προσωρινής αποθήκευσης μπορούν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση ενός ιστότοπου μειώνοντας το χρόνο φόρτωσης μιας σελίδας, ενώ τα πρόσθετα ασφαλείας μπορούν να βοηθήσουν στην προστασία ενός ιστότοπου από χάκερ και κακόβουλο λογισμικό.

Τέλος, τα πρόσθετα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την ενσωμάτωση υπηρεσιών τρίτων σε έναν ιστότοπο, όπως πύλες πληρωμών, υπηρεσίες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αναλύσεις. Η ενσωμάτωση αυτών των υπηρεσιών μπορεί να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ιστοτόπων και τους προγραμματιστές να παρακολουθούν τη συμπεριφορά των χρηστών και να αποκτούν πολύτιμες πληροφορίες για τους πελάτες τους.



Ως προγραμματιστής πρόσθετων προγραμμάτων, είναι σημαντικό να ενημερώνεστε για τις τελευταίες εξελίξεις στο WordPress και την ανάπτυξη ιστοσελίδων γενικότερα. Η συνεχής παρακολούθηση των τελευταίων εξελίξεων στον τομέα επιτρέπει στους προγραμματιστές να παραμένουν ανταγωνιστικοί και επιτυχημένοι στην ανάπτυξη πρόσθετων.

Παραμένοντας ενήμεροι για τις τελευταίες εξελίξεις στο WordPress, οι προγραμματιστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα πρόσθετά τους είναι βελτιστοποιημένα και συμβατά με την τελευταία έκδοση του WordPress. Η ανάπτυξη πρόσθετων για την τελευταία έκδοση



βοηθά τους προγραμματιστές να παραμείνουν μπροστά και αυξάνει την πιθανότητα το πρόσθετό τους να είναι συμβατό με την πλειονότητα των ιστότοπων.

Επιπλέον, η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό ιστού επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν τα πιο πρόσφατα εργαλεία και τεχνικές για τη δημιουργία πρόσθετων που είναι ασφαλή, αποδοτικά και φιλικά προς τον χρήστη.

Τέλος, η ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα της ανάπτυξης πρόσθετων επιτρέπει στους προγραμματιστές να βρίσκονται μπροστά από τον ανταγωνισμό τους και να αυξάνουν τις πιθανότητές τους να δημιουργήσουν επιτυχημένα πρόσθετα. Παραμένοντας ενημερωμένοι, οι προγραμματιστές μπορούν να διασφαλίσουν ότι τα πρόσθετα τους είναι ανταγωνιστικά στην αγορά και έχουν τις καλύτερες πιθανότητες να επιλεγούν από τους χρήστες.

---

Η κοινότητα του WordPress είναι μια ζωντανή και υποστηρικτική ομάδα χρηστών και προγραμματιστών που είναι παθιασμένοι με τη δημιουργία ισχυρών και φιλικών προς το χρήστη plugins. Η κοινότητα είναι γεμάτη πόρους και υποστήριξη για όσους επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την ανάπτυξη πρόσθετων και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους.

Ο κώδικας WordPress Codex είναι ένας ολοκληρωμένος διαδικτυακός πόρος που παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ανάπτυξης πρόσθετων προγραμμάτων για το WordPress. Περιλαμβάνει σεμινάρια, τεκμηρίωση και χρήσιμες συμβουλές και κόλπα που βοηθούν τους προγραμματιστές να ξεκινήσουν. Επιπλέον, υπάρχουν πολλά διαδικτυακά φόρουμ και πίνακες συζητήσεων όπου οι προγραμματιστές μπορούν να θέτουν ερωτήσεις, να μοιράζονται ιδέες και να λαμβάνουν βοήθεια από άλλα μέλη της κοινότητας του WordPress.

Το WordPress Plugin Repository είναι ένας άλλος σπουδαίος πόρος για προγραμματιστές που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα για την ανάπτυξη πρόσθετων. Περιέχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με τα υπάρχοντα πρόσθετα, καθώς και κριτικές και αξιολογήσεις από άλλους προγραμματιστές σχετικά με το πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τα πρόσθετα του WordPress.

Τέλος, η κοινότητα του WordPress είναι γεμάτη από ταλαντούχους και έμπειρους προγραμματιστές που είναι πάντα πρόθυμοι να δώσουν ένα χέρι βοήθειας. Οι προγραμματιστές μπορούν να βρουν μέντορες, να συμμετάσχουν σε ομάδες χρηστών και να παρακολουθήσουν συνέδρια και εργαστήρια για να δικτυωθούν με άλλους προγραμματιστές και να μάθουν από την εμπειρία τους.

---

Σας ευχαριστώ που αφιερώσατε χρόνο για να διαβάσετε αυτό το ηλεκτρονικό βιβλίο σχετικά με τη δημιουργία πρόσθετων για το WordPress. Ελπίζω ότι βρήκατε τις πληροφορίες σε αυτό το βιβλίο κατατοπιστικές και χρήσιμες.

Η ανάπτυξη πρόσθετων του WordPress είναι ένας συναρπαστικός και συνεχώς εξελισσόμενος τομέας και είμαι βέβαιος ότι έχετε τη δυνατότητα να γίνετε ένας ειδικός προγραμματιστής πρόσθετων. Σας ενθαρρύνω να συνεχίσετε να εξερευνάτε τον κόσμο της ανάπτυξης πρόσθετων του WordPress και να αξιοποιείτε τους πόρους και την υποστήριξη που διατίθενται στην κοινότητα του WordPress.

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά για τον χρόνο και την προσοχή σας. Σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στις προσπάθειές σας για την ανάπτυξη πρόσθετων WordPress.

## Προσαρτήματα

### Παραδείγματα & οδηγίες για έτοιμα plugins WordPress με κώδικα

#### 1. Κώδικας για ένα απλό caching Wordpress plugin

```
<?php
/*
Plugin Name: Simple Cache
Description: A simple caching plugin for WordPress.
Version: 1.0
Author: YourName
*/

class Simple_Cache {
    private $cache_dir;

    public function __construct() {
        $this->cache_dir = WP_CONTENT_DIR . '/cache/';
        add_action( 'init', array( $this, 'init' ) );
    }
}
```



```
public function init() {
    if ( $this->is_cacheable() ) {
        ob_start( array( $this, 'cache_response' ) );
    } elseif ( $this->is_cached() ) {
        $this->serve_cache();
    }
}

private function is_cacheable() {
    // Don't cache pages that have query parameters or aren't GET
    requests.
    if ( count( $_GET ) || $_SERVER['REQUEST_METHOD'] !== 'GET' )
{
    return false;
}

    // Don't cache pages that are served over SSL.
    if ( is_ssl() ) {
        return false;
    }

    // Don't cache pages that require authentication.
    if ( is_user_logged_in() ) {
        return false;
    }

    return true;
}

private function is_cached() {
    $cache_file = $this->get_cache_file();

    if ( ! file_exists( $cache_file ) ) {
        return false;
    }

    // Check if the cache file is older than 1 hour.
    if ( time() - filemtime( $cache_file ) >= 3600 ) {
        unlink( $cache_file );
        return false;
    }

    return true;
}
```





```
private function serve_cache() {
    echo file_get_contents( $this->get_cache_file() );
    exit;
}

private function cache_response( $content ) {
    file_put_contents( $this->get_cache_file(), $content );
    return $content;
}

private function get_cache_file() {
    return $this->cache_dir . md5( $_SERVER['REQUEST_URI'] ) .
    '.html';
}
}

new Simple_Cache();
```

Αυτό είναι ένα βασικό παράδειγμα για το πώς μπορεί να υλοποιηθεί η προσωρινή αποθήκευση σε ένα πρόσθετο WordPress. Ο κώδικας δημιουργεί ένα νέο αντικείμενο της κλάσης Simple\_Cache, η οποία ρυθμίζει μια ενέργεια του WordPress για την προσωρινή αποθήκευση της εξόδου της σελίδας χρησιμοποιώντας την ob\_start(). Εάν η σελίδα μπορεί να αποθηκευτεί στην κρυφή μνήμη, η έξοδος θα αποθηκευτεί σε ένα αρχείο στον κατάλογο cache/ εντός του καταλόγου wp-content/. Στις επόμενες αιτήσεις, το πρόσθετο θα ελέγχει αν είναι διαθέσιμη μια αποθηκευμένη στην προσωρινή μνήμη έκδοση της σελίδας και, αν ναι, θα επιστρέψει το αποθηκευμένο περιεχόμενο αντί για την εκ νέου δημιουργία της σελίδας.

Σημειώστε ότι αυτό είναι μόνο ένα παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο μπορεί να υλοποιηθεί η προσωρινή αποθήκευση στο WordPress και υπάρχουν πολλοί άλλοι τρόποι προσέγγισης του προβλήματος. Ενδέχεται να χρειαστεί να τροποποιήσετε αυτόν τον κώδικα ώστε να ταιριάζει στις συγκεκριμένες απαιτήσεις του πρόσθετου ή του ιστότοπού σας.



## 2. Κώδικας για ένα απλό performance Wordpress plugin

Ακολουθεί ένα παράδειγμα ενός απλού πρόσθετου βελτιστοποίησης επιδόσεων WordPress που ελαχιστοποιεί αρχεία HTML, CSS και JavaScript για να μειώσει το μέγεθος τους και να βελτιώσει το χρόνο φόρτωσης.

```
<?php
/*
Plugin Name: Simple Performance Optimization Plugin
Description: Minifies HTML, CSS, and JavaScript files to improve
performance.
Author: YourName
Version: 1.0
*/

class SimplePerformanceOptimization {
    public function __construct() {
        add_filter('print_scripts_array', array($this,
'minify_scripts'));
        add_filter('print_styles_array', array($this,
'minify_styles'));
        add_action('template_redirect', array($this,
'minify_html'));
    }

    public function minify_scripts($scripts) {
        $minified_scripts = array();
        foreach ($scripts as $script) {
            $minified_scripts[] = $this->minify_js($script);
        }
        return $minified_scripts;
    }

    public function minify_styles($styles) {
        $minified_styles = array();
        foreach ($styles as $style) {
            $minified_styles[] = $this->minify_css($style);
        }
        return $minified_styles;
    }

    public function minify_html() {
        ob_start(array($this, 'minify_html_output'));
    }
}
```

```
public function minify_js($script) {
    // Minify the JavaScript code here.
    return $script;
}

public function minify_css($style) {
    // Minify the CSS code here.
    return $style;
}

public function minify_html_output($html) {
    // Minify the HTML code here.
    return $html;
}
}

new SimplePerformanceOptimization();
```

Αυτό το πρόσθετο συνδέεται με τα φίλτρα `print_scripts_array` και `print_styles_array` για την ελαχιστοποίηση αρχείων JavaScript και CSS, αντίστοιχα. Χρησιμοποιεί επίσης την ενέργεια `template_redirect` για την ελαχιστοποίηση της εξόδου HTML της σελίδας. Η πραγματική ελαχιστοποίηση των αρχείων γίνεται στις συναρτήσεις `minify_js`, `minify_css` και `minify_html_output`, αλλά αυτές έχουν μείνει κενές στο παράδειγμα για λόγους συντομίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια βιβλιοθήκη όπως το Minify ή έναν online minifier για να εκτελέσετε την πραγματική ελαχιστοποίηση.

### 3. Κώδικας για ένα απλό SEO optimization plugin στη WordPress.

```
<?php
/*
Plugin Name: SEO Optimization Plugin
Plugin URI: https://example.com
Description: This plugin provides SEO optimization features like
title and meta tags, sitemaps, social media integration, and more.
Version: 1.0
Author: YourName
Author URI: http://example.com
License: GPL2
*/

// Metabox
function seo_metabox() {
    add_meta_box(
        'seo_metabox',
        'SEO Optimization',
        'seo_metabox_content',
        'post',
        'normal',
        'high'
    );
}
add_action('add_meta_boxes', 'seo_metabox');

// Metabox content
function seo_metabox_content() {
    // Add content to the metabox
}

// Save metabox values
function save_seo_metabox($post_id) {
    // Save metabox values
}
add_action('save_post', 'save_seo_metabox');

// Generate sitemap
function generate_sitemap() {
    // Generate sitemap
}

// Activate plugin
```



```
register_activation_hook( __FILE__, 'generate_sitemap' );
```

```
?>
```

#### 4. Κώδικας για ένα απλό Backup and Recovery Wordpress plugin

```
<?php
/*
 * Plugin Name: Backup and Recovery
 * Plugin URI: https://example.com/backup-and-recovery
 * Description: A simple backup and recovery plugin for WordPress.
 * Version: 1.0
 * Author: YourName
 * Author URI: https://example.com
 * License: GPLv2 or later
 */

class Backup_And_Recovery {
    function __construct() {
        add_action( 'admin_menu', array( $this, 'add_menu_page' )
    );
        add_action( 'admin_init', array( $this,
'register_settings' ) );
    }

    function add_menu_page() {
        add_management_page( 'Backup and Recovery', 'Backup and
Recovery', 'manage_options', 'backup-and-recovery', array( $this,
'render_page' ) );
    }

    function register_settings() {
        register_setting( 'backup-and-recovery-settings',
'backup-and-recovery-settings', array( $this, 'validate_settings'
) );
    }

    function validate_settings( $input ) {
        $output = array();

        $output['backup_interval'] = intval(
$input['backup_interval'] );
    }
}
```

```

        return $output;
    }

    function render_page() {
        if ( ! current_user_can( 'manage_options' ) ) {
            wp_die( 'You do not have sufficient permissions to
access this page.' );
        }
        ?>
        <div class="wrap">
            <h2>Backup and Recovery</h2>
            <form method="post" action="options.php">
                <?php
                    settings_fields(
'backup-and-recovery-settings' );
                    do_settings_sections(
'backup-and-recovery-settings' );
                ?>
                <table class="form-table">
                    <tr valign="top">
                        <th scope="row">Backup Interval</th>
                        <td>
                            <input type="text"
name="backup-and-recovery-settings[backup_interval]" value="<?php
echo esc_attr( get_option( 'backup-and-recovery-settings'
)['backup_interval' ] ); ?>" />
                            <p class="description">Enter the
number of days between backups.</p>
                        </td>
                    </tr>
                </table>
                <?php submit_button(); ?>
            </form>
        </div>
        <?php
    }
}

```

```
new Backup_And_Recovery();
```

Σημειώστε ότι αυτό είναι απλώς ένα βασικό παράδειγμα και ενδέχεται να απαιτούνται περισσότερες δυνατότητες και προσαρμογή για να λειτουργήσει στη δική σας περίπτωση χρήσης.



## 5. Κώδικας για ένα Image Optimization Wordpress plugin

Ένα πρόσθετο βελτιστοποίησης εικόνων μπορεί να βελτιώσει την απόδοση ενός ιστότοπου WordPress συμπιέζοντας τις εικόνες και μειώνοντας το μέγεθος του αρχείου τους χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα. Το πρόσθετο μπορεί να βελτιστοποιεί αυτόματα τις εικόνες καθώς μεταφορτώνονται στη βιβλιοθήκη πολυμέσων ή μπορεί να επιτρέπει στους χρήστες να βελτιστοποιούν χειροκίνητα τις εικόνες που έχουν ήδη μεταφορτωθεί.

Ακολουθεί ένα βασικό παράδειγμα για το πώς μπορείτε να επιτύχετε τη βελτιστοποίηση εικόνων στο πρόσθετο WordPress σας:

```
<?php
/*
Plugin Name: Image Optimization
Description: Automatically optimizes images as they are uploaded
to the media library.
Version: 1.0
Author: Your Name
*/

function optimize_images_on_upload($image_data) {

    // Get the uploaded image data
    $image = $image_data['data'];

    // Use a third-party image optimization library to compress
the image
    $compressed_image = compress_image($image);

    // Overwrite the uploaded image with the compressed image
    $image_data['data'] = $compressed_image;

    return $image_data;
}

add_filter('wp_handle_upload_prefilter',
'optimize_images_on_upload');
```

Σημείωση: Σε αυτό το παράδειγμα, η συνάρτηση `compress_image` είναι μια υποθετική συνάρτηση που αναπαριστά τη διαδικασία συμπίεσης εικόνας. Θα πρέπει να την



αντικαταστήσετε με τη βιβλιοθήκη ή τη μέθοδο βελτιστοποίησης εικόνας που προτιμάτε.

Αυτό είναι απλώς ένα βασικό παράδειγμα για να σας δώσει μια ιδέα για το πώς μπορείτε να ξεκινήσετε με ένα πρόσθετο βελτιστοποίησης εικόνας WordPress. Μπορείτε να το επεκτείνετε προσθέτοντας επιλογές για τους χρήστες ώστε να επιλέγουν διαφορετικά επίπεδα συμπίεσης, εμφανίζοντας στατιστικά στοιχεία βελτιστοποίησης κ.λπ.

## 6. Κώδικας για ένα Analytics and Tracking Wordpress plugin

Μια βασική δομή του πρόσθετου για την παρακολούθηση των αναλυτικών στοιχείων θα μπορούσε να μοιάζει ως εξής:

```
<?php
/*
Plugin Name: Analytics and Tracking
Plugin URI: http://yourwebsite.com/analytics-and-tracking
Description: A simple plugin for tracking website analytics and
data.
Version: 1.0
Author: Your Name
Author URI: http://yourwebsite.com
*/

// Add tracking code to header
function add_analytics_tracking_code() {
    // Add your tracking code, such as Google Analytics tracking
code, here
    echo "<script>
        // Your tracking code here
        </script>";
}
add_action( 'wp_head', 'add_analytics_tracking_code' );

// Create settings page for the plugin
function analytics_and_tracking_settings_page() {
    add_menu_page( 'Analytics and Tracking', 'Analytics and
Tracking', 'manage_options', 'analytics-and-tracking',
'analytics_and_tracking_settings', 'dashicons-chart-bar', 80 );
}
add_action( 'admin_menu', 'analytics_and_tracking_settings_page'
```

```
);

// Display settings page content
function analytics_and_tracking_settings() {
    // Code for the settings page
}

// Register plugin settings
function register_analytics_and_tracking_settings() {
    // Register your plugin settings here
    register_setting( 'analytics-and-tracking-settings-group',
'analytics-and-tracking-code' );
}
add_action( 'admin_init',
'register_analytics_and_tracking_settings' );
```

Αυτή είναι απλώς μια βασική δομή και θα πρέπει να προσαρμοστεί στις συγκεκριμένες ανάγκες και απαιτήσεις σας. Θα χρειαστεί να προσθέσετε περισσότερες λειτουργίες για την ανάκτηση και την εμφάνιση των δεδομένων ανάλυσης, να ρυθμίσετε τον κώδικα παρακολούθησης και να προσθέσετε πρόσθετες ρυθμίσεις για το πρόσθετο. Αλλά αυτό θα σας δώσει ένα καλό σημείο εκκίνησης για τη δημιουργία του δικού σας πρόσθετου Analytics και παρακολούθησης για το WordPress.

## 7. Κώδικας για ένα απλό Security and Protection Wordpress plugin

Ακολουθεί ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσε να μοιάζει ένα απλό πρόσθετο ασφαλείας για το WordPress:

```
<?php
/*
Plugin Name: Simple Security and Protection
Description: A simple security plugin for WordPress.
Version: 1.0
Author: Your Name
*/

function simple_security_and_protection() {
    // prevent directory browsing
    if (!defined('ABSPATH')) {
        die('Forbidden');
    }
}
```



```
// hide wp-version info
remove_action('wp_head', 'wp_generator');
function remove_version() {
    return '';
}
add_filter('the_generator', 'remove_version');

// limit login attempts
if (!class_exists('Login_Security')) {
    class Login_Security {
        public function __construct() {
            add_filter('authenticate', [$this,
'check_attempts'], 30, 3);
            add_action('wp_login_failed', [$this,
'login_failed']);
            add_action('wp_authenticate', [$this,
'authenticate']);
        }

        // track failed login attempts
        public function login_failed($username) {
            $ip = $this->get_ip();
            $attempts = get_transient('attempts_' . $ip);
            if (!$attempts) {
                $attempts = 1;
            } else {
                $attempts++;
            }
            set_transient('attempts_' . $ip, $attempts, 600);
        }

        // authenticate user and check for max login attempts
        public function authenticate($user, $username,
$password) {
            $ip = $this->get_ip();
            $attempts = get_transient('attempts_' . $ip);
            if ($attempts >= 5) {
                return new WP_Error('denied',
__(("<strong>ERROR</strong>: Too many failed login attempts, please
try again in 10 minutes."));
            }
            return $user;
        }

        // get user IP address
```

```
private function get_ip() {
    if (!empty($_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'])) {
        return $_SERVER['HTTP_CLIENT_IP'];
    } elseif
(!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'])) {
        return $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_FOR'];
    } else {
        return $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
    }
}
}
new Login_Security();
}
}
add_action('plugins_loaded', 'simple_security_and_protection');
```

Λάβετε υπόψη ότι αυτός ο κώδικας είναι απλώς ένα βασικό παράδειγμα και θα πρέπει να αναθεωρηθεί και να προσαρμοστεί στις δικές σας ανάγκες. Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε διεξοδικά το πρόσθετο πριν το χρησιμοποιήσετε σε έναν ζωντανό ιστότοπο και να ενημερώνεστε για τις τελευταίες βέλτιστες πρακτικές ασφαλείας.

## 8. Κώδικας για ένα Greetings Wordpress plugin

```
<?php
/*
Plugin Name: Custom Greeting
Description: Adds a custom greeting to the website
Version: 1.0
Author: Your Name
*/

function custom_greeting_function() {
    echo '<p style="color: green; font-size: 18px;">Welcome to our
website!</p>';
}

add_action('wp_footer', 'custom_greeting_function');

?>
```

Αυτό το πρόσθετο δημιουργεί μια προσαρμοσμένη συνάρτηση custom\_greeting\_function που παράγει ένα πράσινο μήνυμα, "Welcome to our website!". Η συνάρτηση add\_action



χρησιμοποιείται για να συνδέσει τη συνάρτηση με την ενέργεια `wp_footer`, η οποία εκτελείται ακριβώς πριν από το κλείσιμο της ετικέτας `</body>` σε μια σελίδα WordPress. Ως αποτέλεσμα, ο προσαρμοσμένος χαιρετισμός θα εμφανίζεται στο κάτω μέρος κάθε σελίδας στον ιστότοπο.

## 9. Κώδικας για ένα plugin που adds custom widgets στο dashboard του WordPress

```
<?php
/*
Plugin Name: Dashboard Widgets
Description: Adds custom widgets to the WordPress dashboard
Version: 1.0
Author: Your Name
Author URI: https://yourwebsite.com
*/

class Dashboard_Widgets {

    // Class constructor
    public function __construct() {
        add_action( 'wp_dashboard_setup', array( $this, 'add_widgets'
    ) );
    }

    // Adds custom widgets to the WordPress dashboard
    public function add_widgets() {
        wp_add_dashboard_widget(
            'dashboard_widget_1',
            'Important Dates',
            array( $this, 'display_important_dates_widget' )
        );

        wp_add_dashboard_widget(
            'dashboard_widget_2',
            'News and Updates',
            array( $this, 'display_news_and_updates_widget' )
        );
    }

    // Displays the Important Dates widget
    public function display_important_dates_widget() {
        echo '<p>Upcoming holidays:</p>';
    }
}
```

```
        echo '<ul>';
        echo '<li>January 1st: New Year\'s Day</li>';
        echo '<li>July 4th: Independence Day</li>';
        echo '<li>December 25th: Christmas Day</li>';
        echo '</ul>';
    }

    // Displays the News and Updates widget
    public function display_news_and_updates_widget() {
        echo '<p>Check out our latest blog post:</p>';
        echo '<p><a
href="https://yourwebsite.com/latest-blog-post/">How to Optimize
Your Website for Search Engines</a></p>';
    }
}

new Dashboard_Widgets();
```

Αυτό το πρόσθετο δημιουργεί δύο προσαρμοσμένα widgets που εμφανίζονται στο ταμπλό του WordPress. Το πρώτο widget εμφανίζει μια λίστα με τις επερχόμενες διακοπές και το δεύτερο widget παρέχει έναν σύνδεσμο προς την πιο πρόσφατη δημοσίευση στο ιστολόγιο του ιστότοπού σας.

## 10. Κώδικας για ένα plugin που προσθέτει ένα responsive full-screen slider με προσαρμοσμένες εικόνες και λεζάντες

```
<?php
/*
Plugin Name: Impressive Slider
Description: A responsive full-screen slider for your website with
custom images and captions
Version: 1.0
Author: YourName
*/

class Impressive_Slider {
    public function __construct() {
        add_action( 'wp_enqueue_scripts', array( $this,
'enqueue_scripts' ) );
        add_shortcode( 'impressive_slider', array( $this,
'impressive_slider_shortcode' ) );
        add_action( 'wp_ajax_impressive_slider_images', array(
```





```
$this, 'impressive_slider_images' ) );
    add_action( 'wp_ajax_nopriv_impressive_slider_images',
array( $this, 'impressive_slider_images' ) );
}

    public function enqueue_scripts() {
        wp_enqueue_style( 'impressive-slider', plugin_dir_url(
__FILE__ ) . 'css/impressive-slider.css' );
        wp_enqueue_script( 'impressive-slider', plugin_dir_url(
__FILE__ ) . 'js/impressive-slider.js', array( 'jquery' ), '1.0',
true );
        wp_localize_script( 'impressive-slider',
'impressive_slider', array(
            'ajax_url' => admin_url( 'admin-ajax.php' )
        ) );
    }

    public function impressive_slider_shortcode() {
        $output = '<div id="impressive-slider-wrap"></div>';
        return $output;
    }

    public function impressive_slider_images() {
        $images = get_posts( array(
            'post_type' => 'attachment',
            'post_mime_type' => 'image',
            'posts_per_page' => -1,
            'post_status' => 'any'
        ) );

        $image_data = array();
        foreach ( $images as $image ) {
            $image_data[] = array(
                'id' => $image->ID,
                'url' => wp_get_attachment_url( $image->ID
),
                'caption' => $image->post_excerpt
            );
        }

        wp_send_json( $image_data );
    }
}
new Impressive_Slider();
```

Σημείωση: Αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιεί AJAX για την ανάκτηση όλων των εικόνων από τη βιβλιοθήκη πολυμέσων και τις μεταβιβάζει στο front-end JavaScript, όπου στη συνέχεια εμφανίζονται σε ένα slider πλήρους οθόνης. Θα χρειαστεί επίσης να δημιουργήσετε τους ακόλουθους καταλόγους και αρχεία για να λειτουργήσει αυτό το πρόσθετο:

css/impressive-slider.css - το styling για το slider

js/impressive-slider.js - το JavaScript για το slider

## 11. Κώδικας ενός plugin που adds a custom post type for "Books" και εμφανίζει τα τελευταία Books στο front-end της ιστοσελίδας

```
<?php
/*
Plugin Name: Book List
Description: A simple plugin that adds a custom post type for
"Books" and displays the latest books on the front-end of the
website.
Version: 1.0
Author: YourName
*/

function create_book_post_type() {
    register_post_type( 'book',
        array(
            'labels' => array(
                'name' => __( 'Books' ),
                'singular_name' => __( 'Book' )
            ),
            'public' => true,
            'has_archive' => true,
            'supports' => array( 'title', 'editor', 'thumbnail' )
        )
    );
}
add_action( 'init', 'create_book_post_type' );

function display_latest_books() {
    $args = array(
        'post_type' => 'book',
        'posts_per_page' => 5
    );
```

```
$book_query = new WP_Query( $args );
if ( $book_query->have_posts() ) {
    echo '<h2>Latest Books</h2>';
    echo '<ul>';
    while ( $book_query->have_posts() ) {
        $book_query->the_post();
        echo '<li><a href="' . get_the_permalink() . '>' .
get_the_title() . '</a></li>';
    }
    echo '</ul>';
}
wp_reset_postdata();
}
add_shortcode( 'book_list', 'display_latest_books' );
```

Αυτό το πρόσθετο θα δημιουργήσει έναν νέο προσαρμοσμένο τύπο ανάρτησης "Books" και θα εμφανίζει τα 5 τελευταία books στο front-end του ιστότοπου χρησιμοποιώντας έναν σύντομο κώδικα. Για να εμφανίσετε τα βιβλία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον σύντομο κωδικό [book\_list] σε οποιαδήποτε δημοσίευση ή σελίδα.

## 12. Κώδικας για ένα plugin που προσθέτει ένα custom footer message σε όλες τις σελίδες του website

```
<?php
/**
 * Plugin Name: Custom Footer Message
 * Plugin URI: http://example.com
 * Description: Adds a custom message to the footer of your
website.
 * Version: 1.0
 * Author: Your Name
 * Author URI: http://example.com
 * License: GPL2
 */

// Add the custom footer message
function custom_footer_message() {
    echo '<p style="text-align:center;">Copyright &copy; ' .
date('Y') . ' <a href="' . get_home_url() . '>' .
get_bloginfo('name') . '</a></p>';
    echo '<p style="text-align:center;">Powered by <a
href="https://wordpress.org/">WordPress</a></p>';
}
```

```
}  
add_action('wp_footer', 'custom_footer_message');
```

Αυτό το plugin προσθέτει ένα προσαρμοσμένο μήνυμα στο υποσέλιδο του ιστότοπού σας, το οποίο περιλαμβάνει το τρέχον έτος και το όνομα του ιστότοπού σας, καθώς και ένα μήνυμα που υποδεικνύει ότι ο ιστότοπος τροφοδοτείται από το WordPress. Η συνάρτηση custom\_footer\_message συνδέεται με την ενέργεια wp\_footer, η οποία εκτελείται στο υποσέλιδο όλων των σελίδων του ιστότοπου. Η έξοδος της συνάρτησης ελέγχεται από τις εντολές echo, οι οποίες προσθέτουν το προσαρμοσμένο μήνυμα υποσέλιδου στον ιστότοπο.

### 13. Κώδικας για ένα plugin που επιτρέπει στους χρήστες να κάνουν add and customize a contact form

```
<?php  
/*  
Plugin Name: Contact Form Plugin  
Description: A simple plugin to add and customize contact forms on  
your website  
Version: 1.0  
Author: YourName  
*/  
  
class Contact_Form_Plugin {  
  
    public function __construct() {  
        add_shortcode( 'contact_form', array( $this,  
'contact_form_shortcode' ) );  
    }  
  
    public function contact_form_shortcode( $atts ) {  
        $atts = shortcode_atts( array(  
            'email' => get_option( 'admin_email' ),  
            'subject' => 'Contact Form Submission'  
        ), $atts );  
  
        ob_start();  
        ?>  
        <form action="<?php echo esc_url( $_SERVER['REQUEST_URI'] );  
?>" method="post">  
            <p>  
                <label for="cf-name">Name: <span
```

```

class="required">*</span></label>
    <input type="text" id="cf-name" name="cf-name"
required="required">
</p>
<p>
    <label for="cf-email">Email: <span
class="required">*</span></label>
    <input type="email" id="cf-email" name="cf-email"
required="required">
</p>
<p>
    <label for="cf-message">Message: <span
class="required">*</span></label>
    <textarea id="cf-message" name="cf-message"
required="required"></textarea>
</p>
<p>
    <input type="submit" value="Send">
</p>
    <input type="hidden" name="cf-submitted" value="1">
    <input type="hidden" name="cf-subject" value="<?php echo
esc_attr( $atts['subject'] ); ?>">
    <input type="hidden" name="cf-to" value="<?php echo
esc_attr( $atts['email'] ); ?>">
</form>
<?php
return ob_get_clean();
}
}

new Contact_Form_Plugin();

```

Σε αυτό το πρόσθετο, δημιουργούμε έναν σύντομο κωδικό [contact\_form] που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εμφάνιση της φόρμας επικοινωνίας σε οποιαδήποτε σελίδα ή ανάρτηση. Η φόρμα συλλέγει το όνομα, το email και το μήνυμα του χρήστη και υποβάλλει τα δεδομένα στην καθορισμένη διεύθυνση email. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το θέμα και άλλες λεπτομέρειες μπορούν εύκολα να προσαρμοστούν περνώντας χαρακτηριστικά στον σύντομο κωδικό.

## 14. Κώδικας για ένα βασικό social sharing button plugin

```

<?php
/*
Plugin Name: Social Sharing Buttons
Plugin URI: https://example.com/social-sharing-buttons
Description: Adds social sharing buttons to your website
Version: 1.0
Author: YourName
Author URI: https://example.com
*/

// Function to output the social sharing buttons
function social_sharing_buttons() {
    $current_url = urlencode(get_permalink());
    $title = urlencode(get_the_title());
    ?>
    <div class="social-sharing">
        <a href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=<?php echo
$current_url; ?>" target="_blank">
            <i class="fa fa-facebook"></i> Share on Facebook
        </a>
        <a href="https://twitter.com/intent/tweet?text=<?php echo
$title; ?>&url=<?php echo $current_url; ?>" target="_blank">
            <i class="fa fa-twitter"></i> Share on Twitter
        </a>
        <a
href="https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=<?php
echo $current_url; ?>&title=<?php echo $title; ?>"
target="_blank">
            <i class="fa fa-linkedin"></i> Share on LinkedIn
        </a>
    </div>
<?php
}

// Add the social sharing buttons to the content
add_filter('the_content', 'social_sharing_buttons');

```

Αυτό είναι μόνο ένα βασικό παράδειγμα και υπάρχουν πολλοί τρόποι για να επεκτείνετε και να προσαρμόσετε το πρόσθετο ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας. Αυτό το πρόσθετο χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη Font Awesome για τα εικονίδια κοινωνικών μέσων, οπότε θα πρέπει να συμπεριλάβετε το αρχείο Font Awesome CSS στο θέμα σας.

## Πρακτικές οδηγίες

### Βήματα για να ολοκληρώσετε την ενεργοποίηση και τη λειτουργία ενός πρόσθετου WordPress

**Προετοιμάστε τον κώδικα του πρόσθετου:** Αφού γράψετε τον κώδικα για το πρόσθετο WordPress σας, πρέπει να τον τοποθετήσετε σε ένα αρχείο .zip και να βεβαιωθείτε ότι ακολουθεί τη σωστή δομή αρχείου.

**Ανεβάστε το πρόσθετο στον ιστότοπό σας WordPress:** Για να φορτώσετε το πρόσθετό σας στον ιστότοπό σας στο WordPress, μεταβείτε στην ενότητα "Plugins" του ταμπλό του WordPress και κάντε κλικ στο κουμπί "Add New" (Προσθήκη νέου). Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "Upload Plugin" και επιλέξτε το αρχείο .zip που ετοιμάσατε στο βήμα 1.

**Ενεργοποιήστε το πρόσθετο:** Μόλις το πρόσθετό σας μεταφορτωθεί με επιτυχία, θα μεταφερθείτε στη σελίδα ενεργοποίησης του πρόσθετου. Απλά κάντε κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση" για να ενεργοποιήσετε το πρόσθετό σας.

**Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του πρόσθετου:** Ανάλογα με τον τύπο του πρόσθετου που δημιουργήσατε, ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες πρόσθετες ρυθμίσεις που πρέπει να διαμορφωθούν. Μεταβείτε στην ενότητα "Ρυθμίσεις" του ταμπλό του WordPress σας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές διαμόρφωσης του πρόσθετου σας.

**Δοκιμάστε το πρόσθετο:** Τώρα που το πρόσθετό σας είναι ενεργοποιημένο και ρυθμισμένο, πρέπει να το δοκιμάσετε για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί όπως αναμένεται. Εάν υπάρχουν σφάλματα ή προβλήματα με το πρόσθετό σας, αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να τα διορθώσετε.

**Ενημερώστε την τεκμηρίωση του πρόσθετου:** Τέλος, βεβαιωθείτε ότι η τεκμηρίωση για το πρόσθετό σας είναι ενημερωμένη και παρέχει σαφείς οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και διαμόρφωσής του. Αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες να κατανοήσουν πώς να αξιοποιήσουν στο έπακρο το πρόσθετό σας και θα μειώσει τον αριθμό των αιτημάτων υποστήριξης που λαμβάνετε.

## Τα αρχεία ενός plugin

Το πρώτο βήμα για την ολοκλήρωση της ενεργοποίησης και της λειτουργίας ενός πρόσθετου WordPress είναι η τοποθέτηση των αρχείων του πρόσθετου στη σωστή θέση. Τα αρχεία του πρόσθετου θα πρέπει να τοποθετηθούν σε ξεχωριστό φάκελο μέσα στον κατάλογο "wp-content/plugins" της εγκατάστασης του WordPress σας. Το όνομα του φακέλου θα πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του πρόσθετου σας και θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία για τη σωστή λειτουργία του πρόσθετου. Αυτό





περιλαμβάνει το κύριο αρχείο του πρόσθετου, τυχόν πρόσθετα αρχεία PHP, αρχεία CSS και JavaScript και τυχόν εικόνες ή άλλα στοιχεία ενεργητικού.

Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι τα αρχεία του πρόσθετου είναι σωστά δομημένα και οργανωμένα, ώστε να μπορούν να συντηρούνται και να ενημερώνονται εύκολα στο μέλλον. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το διαχωρισμό του κώδικα του πρόσθετου σε διαφορετικά αρχεία με βάση τη λειτουργικότητά του και την οργάνωση αυτών των αρχείων με λογικό τρόπο.

Μόλις τα αρχεία του πρόσθετου είναι έτοιμα, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το πρόσθετο από την περιοχή διαχείρισης του WordPress, μεταβαίνοντας στην ενότητα "Plugins", βρίσκοντας το πρόσθετο σας στη λίστα των διαθέσιμων πρόσθετων και κάνοντας κλικ στο κουμπί "Ενεργοποίηση".

Είναι σημαντικό να δοκιμάσετε διεξοδικά το πρόσθετό σας μετά την ενεργοποίηση για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και ότι δεν υπάρχουν συγκρούσεις με άλλα πρόσθετα ή το θέμα που χρησιμοποιείται στον ιστότοπο. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ενός ιστότοπου σταδιοποίησης ή με την εκτέλεση μιας σειράς δοκιμών σε έναν ζωντανό ιστότοπο. Τυχόν προβλήματα ή σφάλματα που εντοπίζονται θα πρέπει να διορθώνονται πριν το πρόσθετο κυκλοφορήσει στο κοινό ή μοιραστεί με άλλους.

Σημείωση: Η παραπάνω διαδικασία υλοποιείται εναλλακτικά με τη δημιουργία ενός αρχείου .zip, όπως εξηγήθηκε σε προηγούμενα κεφάλαια, και τη μεταφόρτωσή του στη σελίδα των πρόσθετων στο ταμπλό σας.

## Η ανατομία και η δομή του WordPress plugin

Η ανατομία ενός πρόσθετου WordPress αποτελείται από διάφορα στοιχεία που πρέπει να υπάρχουν στον κώδικα για να λειτουργούν σωστά. Τα στοιχεία αυτά είναι τα εξής:

**Επικεφαλίδα του πρόσθετου (header):** Η επικεφαλίδα του πρόσθετου είναι ένα μπλοκ πληροφοριών που βρίσκεται στην κορυφή του αρχείου του πρόσθετου. Περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, όπως το όνομα, την περιγραφή, τον συγγραφέα και τον αριθμό έκδοσης.

**Functions:** Οι συναρτήσεις αποτελούν τον πυρήνα ενός πρόσθετου WordPress. Περιέχουν τον κώδικα που θα εκτελεστεί όταν ενεργοποιηθεί το πρόσθετο. Οι συναρτήσεις μπορούν να κληθούν από πρότυπα, widgets ή άλλα πρόσθετα και μπορούν να αλληλεπιδρούν με τη βάση δεδομένων του WordPress.

**Άγκιστρα δράσης (Action hooks):** Τα άγκιστρα δράσης είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο τα πρόσθετα μπορούν να αλληλεπιδρούν με τον πυρήνα του WordPress. Επιτρέπουν στο πρόσθετο να εκτελεί συγκεκριμένο κώδικα όταν συμβαίνουν ορισμένα γεγονότα, όπως όταν δημοσιεύεται μια δημοσίευση ή όταν συνδέεται ένας χρήστης.

**Άγκιστρα φίλτρου (Filter hooks):** Τα άγκιστρα φίλτρου λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο με τα άγκιστρα δράσης, αλλά χρησιμοποιούνται για την τροποποίηση δεδομένων πριν

από την εμφάνισή τους στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, ένα πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα άγκιστρο φίλτρου για να αλλάξει το περιεχόμενο μιας δημοσίευσης πριν από την εμφάνισή της.

**Shortcodes:** Οι Shortcodes είναι μικρά κομμάτια κώδικα που μπορούν να προστεθούν σε αναρτήσεις, σελίδες και widgets για να προσθέσουν δυναμικό περιεχόμενο στον ιστότοπο. Για παράδειγμα, ένα πρόσθετο μπορεί να χρησιμοποιήσει ένα shortcode για να εμφανίσει μια φόρμα ή έναν χάρτη στον ιστότοπο.

**Widgets:** Τα widgets είναι μικρά μπλοκ περιεχομένου που μπορούν να προστεθούν σε περιοχές ενός θέματος που είναι έτοιμες για widget. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμφάνιση πρόσφατων δημοσιεύσεων, ρών Twitter ή άλλων τύπων περιεχομένου.

**Ρυθμίσεις (Settings):** Τα περισσότερα πρόσθετα πρέπει να διαθέτουν κάποιο είδος σελίδας ρυθμίσεων όπου ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόσθετο. Η σελίδα ρυθμίσεων μπορεί να δημιουργηθεί χρησιμοποιώντας το API ρυθμίσεων του WordPress, το οποίο παρέχει έναν απλό τρόπο προσθήκης επιλογών στο ταμπλό του WordPress.

**Διεθνοποίηση:** Εάν το πρόσθετο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από χρήστες από διαφορετικές χώρες, είναι σημαντικό να περιλαμβάνει υποστήριξη διεθνοποίησης (i18n). Αυτό περιλαμβάνει τη συγκέντρωση όλων των συμβολοσειρών κειμένου στο πρόσθετο με συναρτήσεις που επιτρέπουν τη μετάφρασή τους σε άλλες γλώσσες.

Η δομή ενός πρόσθετου WordPress μπορεί να ποικίλλει, αλλά τα περισσότερα πρόσθετα ακολουθούν ένα παρόμοιο μοτίβο. Η επικεφαλίδα του πρόσθετου συνήθως ακολουθείται από τις συναρτήσεις που αποτελούν το κύριο μέρος του πρόσθετου. Αυτές οι συναρτήσεις στη συνέχεια συνδέονται με τον πυρήνα του WordPress χρησιμοποιώντας άγκιστρα δράσης και φίλτρων. Τέλος, το πρόσθετο συνήθως περιλαμβάνει μια σελίδα ρυθμίσεων και υποστήριξη για διεθνοποίηση.

## Τι περιλαμβάνεται στο αρχείο .zip ενός plugin του Wordpress

Ένα πρόσθετο Wordpress πρέπει να έχει τα ακόλουθα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο αρχείο .zip:

**Plugin Folder:** Ο φάκελος θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία που συνθέτουν το πρόσθετό σας. Αυτός ο φάκελος θα πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με το πρόσθετο και θα πρέπει να ονομάζεται με πεζά γράμματα και με παύλες να χωρίζουν τις λέξεις.

**Plugin File (κύριο αρχείο του πρόσθετου):** Αυτό το αρχείο είναι το κύριο αρχείο του πρόσθετου και πρέπει να έχει το ίδιο όνομα με το φάκελο με επέκταση .php. Το αρχείο του πρόσθετου χρησιμεύει ως το κύριο σημείο εισόδου για το πρόσθετο και περιέχει τις πληροφορίες επικεφαλίδας του πρόσθετου και τις λειτουργίες του πρόσθετου.

**Πληροφορίες επικεφαλίδας του πρόσθετου (header):** Οι πληροφορίες επικεφαλίδας του πρόσθετου, γνωστές και ως μεταδεδομένα επικεφαλίδας του πρόσθετου, παρέχουν



πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, όπως το όνομα του πρόσθετου, ο συγγραφέας, η έκδοση και η περιγραφή. Αυτές οι πληροφορίες αποθηκεύονται σε ένα μπλοκ σχολίων στην κορυφή του αρχείου του πρόσθετου και χρησιμοποιούνται από το Wordpress για την εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το πρόσθετο.

**Λειτουργίες (functions) του πρόσθετου:** Οι συναρτήσεις είναι ο κώδικας που τροφοδοτεί το πρόσθετό σας και αποθηκεύονται στο κύριο αρχείο του πρόσθετου. Οι λειτουργίες είναι συνήθως οργανωμένες σε ομάδες που σχετίζονται με συγκεκριμένες εργασίες ή λειτουργίες, όπως η ρύθμιση του πρόσθετου, η εμφάνιση του περιεχομένου του πρόσθετου και ο χειρισμός των αλληλεπιδράσεων του χρήστη.

**CSS, JavaScript και εικόνες:** Εάν το πρόσθετό σας απαιτεί οποιαδήποτε μορφοποίηση, αλληλεπίδραση ή προσαρμοσμένες εικόνες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε αυτά τα αρχεία στο φάκελο του πρόσθετου. Αυτά τα αρχεία θα πρέπει να διατηρούνται ξεχωριστά από το κύριο αρχείο του πρόσθετου και θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τη λειτουργία enqueue του WordPress για να τα προσθέσετε στο πρόσθετό σας.

**Αρχεία γλώσσας:** Εάν το πρόσθετό σας υποστηρίζει πολλές γλώσσες, θα πρέπει να συμπεριλάβετε έναν φάκελο languages που περιέχει αρχεία μετάφρασης για κάθε γλώσσα που υποστηρίζει το πρόσθετό σας.

Όλα αυτά τα στοιχεία συνεργάζονται για να κάνουν το πρόσθετό σας να λειτουργήσει. Οι πληροφορίες επικεφαλίδας του πρόσθετου παρέχουν πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο στο Wordpress, οι συναρτήσεις περιέχουν τον κώδικα που τροφοδοτεί το πρόσθετό σας και τα αρχεία CSS, JavaScript, εικόνων και γλωσσών ενισχύουν την εμφάνιση και τη λειτουργικότητα του πρόσθετου.

## Τα στοιχεία που τυπικά περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο .zip κατά τη δημιουργία ενός plugin WordPress

**plugin-name.php:** Αυτό είναι το κύριο αρχείο του πρόσθετου, το οποίο περιέχει τις πληροφορίες κεφαλίδας, τις λειτουργίες ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του πρόσθετου και τις κύριες λειτουργίες του πρόσθετου.

**readme.txt:** Αυτό το αρχείο περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, συμπεριλαμβανομένης της έκδοσης, του συγγραφέα και της περιγραφής του. Συνήθως απαιτείται για την υποβολή του πρόσθετου στο αποθετήριο του WordPress.

**languages:** Αυτός ο φάκελος περιέχει τις μεταφράσεις για το πρόσθετο, αν αυτό μεταφράζεται σε διάφορες γλώσσες.

**assets:** Αυτός ο φάκελος περιέχει όλα τα στοιχεία, όπως εικόνες ή stylesheet, που χρησιμοποιούνται από το πρόσθετο.

**templates:** Αυτός ο φάκελος περιέχει τα αρχεία προτύπων που χρησιμοποιούνται από το πρόσθετο, εάν περιλαμβάνει οποιαδήποτε πρότυπα.



**admin:** Αυτός ο φάκελος περιέχει τα αρχεία που απαιτούνται για τον πίνακα διαχείρισης του πρόσθετου, όπως οι σελίδες ρυθμίσεων και οι επιλογές.

**includes:** Αυτός ο φάκελος περιέχει τα πρόσθετα αρχεία που χρησιμοποιούνται από το πρόσθετο, όπως κλάσεις ή συναρτήσεις.

**Αδειοδότηση:** Αυτός ο φάκελος περιέχει πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση του πρόσθετου, συμπεριλαμβανομένου του τύπου της άδειας και των όρων χρήσης.

Η δομή του πρόσθετου είναι σημαντική για να διασφαλιστεί ότι το πρόσθετο είναι οργανωμένο και εύκολο στη συντήρηση. Όταν δημιουργείτε ένα πρόσθετο, καλό είναι να τηρείτε αυτή τη δομή ή μια παρόμοια, ώστε να μπορούν οι άλλοι να το κατανοήσουν εύκολα και να δουλέψουν με το πρόσθετο στο μέλλον.

## Παραδείγματα για κάθε ένα από τα κύρια αρχεία που πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα αρχείο .zip για ένα plugin Wordpress

**plugin-name.php:** Αυτό είναι το κύριο αρχείο του πρόσθετου και περιέχει την επικεφαλίδα του πρόσθετου και τον κώδικα του πρόσθετου.

```
<?php
/**
 * Plugin Name: Your Plugin Name
 * Plugin URI: http://example.com/your-plugin-name
 * Description: A brief description of your plugin.
 * Version: 1.0
 * Author: Your Name
 * Author URI: http://example.com
 * License: GPL2
 */

// Your plugin code here.
```

**readme.txt:** Αυτό το αρχείο παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το πρόσθετο, συμπεριλαμβανομένων οδηγιών εγκατάστασης, χρήσης και πληροφοριών συμβατότητας.

```
=== Your Plugin Name ===
Contributors: Your Name
Tags: wordpress, plugin, example
Requires at least: 4.9
Tested up to: 5.7
Stable tag: 1.0
License: GPLv2 or later
License URI: https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
```



A brief description of your plugin.

`== Installation ==`

1. Upload the plugin files to the `/wp-content/plugins/your-plugin-name`` directory, or install the plugin through the WordPress plugins screen directly.
2. Activate the plugin through the 'Plugins' screen in WordPress.
3. Use the Settings->Plugin Name screen to configure the plugin.

`== Usage ==`

Provide detailed instructions on how to use the plugin.

`== Frequently Asked Questions ==`

`= Can this plugin do X? =`

Answer any questions that users may have about the plugin.

`== Screenshots ==`

Provide screenshots of your plugin in action.

`== Changelog ==`

`= 1.0 =`

`* Initial release.`

`== Upgrade Notice ==`

`= 1.0 =`

`* Initial release.`

**CSS and JavaScript files:** Αυτά τα αρχεία περιέχουν τα στυλ και τα σενάρια που απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία του πρόσθετου.

```
// CSS file
.your-class-name {
    color: blue;
}

// JavaScript file
jQuery(document).ready(function($) {
    $('.your-class-name').click(function() {
        alert('Your plugin is working!');
    });
});
```

**Images:** Τυχόν εικόνες που χρησιμοποιούνται στο πρόσθετο, όπως εικονίδια ή λογότυπα, θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνονται στο αρχείο .zip.



**Other files:** Εάν το πρόσθετό σας απαιτεί πρόσθετα αρχεία, όπως αρχεία γλώσσας ή πρότυπα, θα πρέπει επίσης να συμπεριληφθούν στο αρχείο .zip.

---

*GOOD LUCK !!!*